

PP grau Halbzeuge

PP grey Semi Finished Products

3 - 20

PP natur Halbzeuge

PP natural Semi Finished Products

21 - 28

PP weiss Halbzeuge

PP white Semi Finished Products

29 - 36

PE 100 / PE 100-RC schwarz Halbzeuge

PE 100 / PE 100-RC black Semi Finished Products

37 - 50

PE natur Halbzeuge

PE natural Semi Finished Products

51 - 58

PPs Halbzeuge

PPs Semi Finished Products

59 - 66

PPs-ESD el Halbzeuge

PPs-ESD el Semi Finished Products

67 - 74

PEHD-ESD el Halbzeuge

HDPE-ESD el Semi Finished Products

75 - 82

PVDF Halbzeuge

PVDF Semi Finished Products

83 - 100

PVDF-FLEX Halbzeuge

PVDF-FLEX Semi Finished Products

101 - 106

PVDF-ESD el Halbzeuge

PVDF-ESD el Semi Finished Products

107 - 116

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING











PP GRAU PP GREY		PP NATUR PP NATURAL		PP WEISS PP WHITE		PE100/RC PE100/RC		PE NATUR PE NATURAL		PPS PPS		PPS-ESD EL PPS-ESD EL		PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL		PVDF PVDF		PVDF-FLEX PVDF-FLEX		PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL		ECTFE ECTFE		FEP FEP		PFA PFA		REINIGUNG PURGING	
 HALBZEUGE SEMI FINISHED PRODUCTS																													
ECTFE Halbzeuge ECTFE Semi Finished Products 117 - 128																													
FEP Halbzeuge FEP Semi Finished Products 129 - 136																													
PFA Halbzeuge PFA Semi Finished Products 137 - 150																													
Reinigungsdraht f. Schweissextruder Purging Rod for Extrusion Gun 151 - 156																													


PP GRAU HALBZEUGE
PP GREY SEMI FINISHED PRODUCTS



PLATTEN SHEETS

Seite
page

	Code: 12.600.2 Platte 2000X1000mm extrudiert PPH grau	Sheet 2000X1000mm extruded PPH grey	9
	Code: 12.600.3 Platte 3000X1500mm extrudiert PPH grau	Sheet 3000X1500mm extruded PPH grey	10
	Code: 12.600.4 Platte 4000X2000mm extrudiert PPH grau	Sheet 4000X2000mm extruded PPH grey	11
	Code: 600 Platte 4000X2000mm extrudiert PPR grau	Sheet 4000X2000mm extruded PPR grey	11
	Code: 12.6152510 Platte kaschiert-gerollt Polyester Gestr.-25000X1000mm extrudiert PPH grau	Sheet fabric backed-rolled polyester fabric-25000X1000mm extruded PPH grey	12
	Code: 12.6152515 Platte kaschiert-gerollt Polyester Gestr.-25000X1500mm extrudiert PPH grau	Sheet fabric backed-rolled polyester fabric-25000X1500mm extruded PPH grey	12
	Code: 616 Platte kaschiert-gerollt PP-Gestrick-25000X1500mm extrudiert PPH grau	Sheet fabric backed-rolled PP-fabric-25000X1500mm extruded PPH grey	12
	Code: 12.610.2 Platte kaschiert Polyester Gestr.-2000X1000mm extrudiert PPH grau	Sheet fabric backed polyester fabric-2000X1000mm extruded PPH grey	13
	Code: 12.610.3 Platte kaschiert Polyester Gestr.-3000X1500mm extrudiert PPH grau	Sheet fabric backed polyester fabric-3000X1500mm extruded PPH grey	13
	Code: 620 Platte kaschiert Glasgestrick - 3000X1500mm extrudiert PPR grau	Sheet fabric backed glass fabric - 3000X1500mm extruded PPR grey	14




Code: 12.640.2

Platte
2000X1000mm
gepresst
PPH grau

Sheet
2000X1000mm
pressed
PPH grey

14




Code: 12.640.4

Platte
4000X2000mm
gepresst
PPH grau

Sheet
4000X2000mm
pressed
PPH grey

15



Code: 11.640.2


Platte
2000X1000mm
gepresst
PPR grau

Sheet
2000X1000mm
pressed
PPR grey

15

RUNDSTÄBE

ROUND BARS

Seite
page


Code: 800


Rundstab
gemäss DIN 16980 - L=1m
extrudiert
PPR grau

Round Bar
according to DIN 16980 - L=1m
extruded
PPR grey

16

SCHWEISSDRAHT

WELDING-ROD


Seite
page


Code: 12.410

Schweisssdraht 3kg Rolle
Kreis-Querschnitt
extrudiert
PPH grau

Welding-Rod 3kg roll
circular profile
extruded
PPH grey

17




Code: 410.01

Schweisssdraht 10kg Rolle
Kreis-Querschnitt
extrudiert
PPH grau

Welding-Rod 10kg roll
circular profile
extruded
PPH grey

17




Code: 12.410.1

Schweisssdraht 1m
Kreis-Querschnitt
extrudiert
PPH grau

Welding-Rod 1m
circular profile
extruded
PPH grey

18




Code: 11.410

Schweisssdraht 3kg Rolle
Kreis-Querschnitt
extrudiert
PPR grau

Welding-Rod 3kg roll
circular profile
extruded
PPR grey

18




Code: 411

Schweisssdraht
Dreikant-Querschnitt gerundet
extrudiert
PPH grau

Welding-Rod
triangle-profile rounded edges
extruded
PPH grey

19



Code: 414

Schweisdraht

Querschnitt oval
extrudiert
PPH grau

Welding-Rod

Profile oval
extruded
PPH grey

19

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING

REINIGUNG PURGING	PFA PFA	FEP FEP	ECTFE ECTFE	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF PVDF	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PPS PPS	PE NATURAL PE NATURAL	PE100/RC PE100/RC	PP WEISS PP WHITE	PP NATURAL PP NATURAL	PP GRAU PP GREY



Platte

2000X1000mm
EN ISO 15013

extrudiert

mit einseitiger Schutzfolie **protective foil on one side**


PPH grau

Sheet

2000X1000mm
EN ISO 15013

extruded

PPH grey



Code: 12.600.2

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
1	12.600.2010.01	2000X1000X1	2.000	1.000	1	1,82
2	12.600.2010.02	2000X1000X2	2.000	1.000	2	3,65
3	12.600.2010.03	2000X1000X3	2.000	1.000	3	5,47
4	12.600.2010.04	2000X1000X4	2.000	1.000	4	7,30
5	12.600.2010.05	2000X1000X5	2.000	1.000	5	9,12
6	12.600.2010.06	2000X1000X6	2.000	1.000	6	10,90
8	12.600.2010.08	2000X1000X8	2.000	1.000	8	14,60
10	12.600.2010.10	2000X1000X10	2.000	1.000	10	18,20
12	12.600.2010.12	2000X1000X12	2.000	1.000	12	21,90
15	12.600.2010.15	2000X1000X15	2.000	1.000	15	27,40
20	12.600.2010.20	2000X1000X20	2.000	1.000	20	36,50
25	12.600.2010.25	2000X1000X25	2.000	1.000	25	45,60
30	12.600.2010.30	2000X1000X30	2.000	1.000	30	54,70
35	12.600.2010.35	2000X1000X35	2.000	1.000	35	63,80
40	12.600.2010.40	2000X1000X40	2.000	1.000	40	73,00

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING



Platte

3000X1500mm

EN ISO 15013

extrudiert

mit einseitiger Schutzfolie

PPH grau

Sheet


3000X1500mm

EN ISO 15013

extruded

protective foil on one side

PPH grey



Code: 12.600.3

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
3	12.600.3015.03	3000X1500X3	3.000	1.500	3	12,30
4	12.600.3015.04	3000X1500X4	3.000	1.500	4	16,40
5	12.600.3015.05	3000X1500X5	3.000	1.500	5	20,50
6	12.600.3015.06	3000X1500X6	3.000	1.500	6	24,60
8	12.600.3015.08	3000X1500X8	3.000	1.500	8	32,80
10	12.600.3015.10	3000X1500X10	3.000	1.500	10	41,10
12	12.600.3015.12	3000X1500X12	3.000	1.500	12	49,30
15	12.600.3015.15	3000X1500X15	3.000	1.500	15	61,60
20	12.600.3015.20	3000X1500X20	3.000	1.500	20	82,10
25	12.600.3015.25	3000X1500X25	3.000	1.500	25	103,00
30	12.600.3015.30	3000X1500X30	3.000	1.500	30	123,00
35	12.600.3015.35	3000X1500X35	3.000	1.500	35	144,00
40	12.600.3015.40	3000X1500X40	3.000	1.500	40	164,00
50	12.600.3015.50	3000X1500X50	3.000	1.500	50	205,00

Platte

4000X2000mm
EN ISO 15013

extrudiert

mit einseitiger Schutzfolie **protective foil on one side**


PPH grau

Sheet

4000X2000mm
EN ISO 15013

extruded

PPH grey



Code: 12.600.4

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
3	12.600.4020.03	4000X2000X3	4.000	2.000	3	21,90
4	12.600.4020.04	4000X2000X4	4.000	2.000	4	29,20
5	12.600.4020.05	4000X2000X5	4.000	2.000	5	36,50
6	12.600.4020.06	4000X2000X6	4.000	2.000	6	43,80
8	12.600.4020.08	4000X2000X8	4.000	2.000	8	58,40
10	12.600.4020.10	4000X2000X10	4.000	2.000	10	73,00
12	12.600.4020.12	4000X2000X12	4.000	2.000	12	87,60
15	12.600.4020.15	4000X2000X15	4.000	2.000	15	109,00
20	12.600.4020.20	4000X2000X20	4.000	2.000	20	146,00
25	12.600.4020.25	4000X2000X25	4.000	2.000	25	182,50
30	12.600.4020.30	4000X2000X30	4.000	2.000	30	219,00
35	12.600.4020.35	4000X2000X35	4.000	2.000	35	255,00
40	12.600.4020.40	4000X2000X40	4.000	2.000	40	292,00

Platte

4000X2000mm
EN ISO 15013

extrudiert

mit einseitiger Schutzfolie **protective foil on one side**


PPR grau

Sheet

4000X2000mm
EN ISO 15013

extruded

PPR grey



Code: 600

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
40	11.600.4020.40	4000X2000X40	4.000	2.000	40	292,00
50	11.600.4020.50	4000X2000X50	4.000	2.000	50	365,00

Platte kaschiert-gerollt

Polyester Gestr.-25000X1000mm
EN ISO 15013

extrudiert

mit einseitiger Schutzfolie

PPH grau


Sheet fabric backed-rolled

polyester fabric-25000X1000mm
EN ISO 15013

extruded

protective foil on one side

PPH grey



Code: 12.6152510

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	b mm	thick mm	Lm m	Gewicht Weight
3	12.615.2510.03	25000X1000X3	1.000	3	25	2,95
4	12.615.2510.04	25000X1000X4	1.000	4	25	3,94

Platte kaschiert-gerollt

Polyester Gestr.-25000X1500mm
EN ISO 15013

extrudiert

mit einseitiger Schutzfolie

PPH grau


Sheet fabric backed-rolled

polyester fabric-25000X1500mm
EN ISO 15013

extruded

protective foil on one side

PPH grey



Code: 12.6152515

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	b mm	thick mm	Lm m	Gewicht Weight
3	12.615.2515.03	25000X1500X3	1.500	3	25	2,95
4	12.615.2515.04	25000X1500X4	1.500	4	25	3,94

Platte kaschiert-gerollt

PP-Gestrick-25000X1500mm
EN ISO 15013

extrudiert

mit einseitiger Schutzfolie

PPH grau


Sheet fabric backed-rolled

PP-fabric-25000X1500mm
EN ISO 15013

extruded

protective foil on one side

PPH grey



Code: 616

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	b mm	thick mm	Lm m	Gewicht Weight
3	12.616.2515.03	25000X1500X3	1.500	3	25	2,95
4	12.616.2515.04	25000X1500X4	1.500	4	25	3,75

Platte kaschiert

Polyester Gestr.-2000X1000mm
EN ISO 15013

extrudiert

mit einseitiger Schutzfolie

PPH grau


Sheet fabric backed

polyester fabric-2000X1000mm
EN ISO 15013

extruded

protective foil on one side

PPH grey



Code: 12.610.2

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
3	12.610.2010.03	2000X1000X3	2.000	1.000	3	2,95
4	12.610.2010.04	2000X1000X4	2.000	1.000	4	3,94
5	12.610.2010.05	2000X1000X5	2.000	1.000	5	4,92
6	12.610.2010.06	2000X1000X6	2.000	1.000	6	5,90

Platte kaschiert

Polyester Gestr.-3000X1500mm
EN ISO 15013

extrudiert

mit einseitiger Schutzfolie

PPH grau


Sheet fabric backed

polyester fabric-3000X1500mm
EN ISO 15013

extruded

protective foil on one side

PPH grey



Code: 12.610.3

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
3	12.610.3015.03	3000X1500X3	3.000	1.500	3	2,95
4	12.610.3015.04	3000X1500X4	3.000	1.500	4	3,94
5	12.610.3015.05	3000X1500X5	3.000	1.500	5	4,92
6	12.610.3015.06	3000X1500X6	3.000	1.500	6	5,90

Platte kaschiert


Glasgestrick - 3000X1500mm
EN ISO 15013

extrudiert

Sheet fabric backed

glass fabric - 3000X1500mm
EN ISO 15013

extruded

**Code: 620**


Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
5	11.620.3015.05	3000X1500X5	3.000	1.500	5	4,93

Platte

2000X1000mm
angelehnt an EN ISO 15013
gepresst

Sheet

2000X1000mm
in correlation to EN ISO 15013
pressed

**Code: 12.640.2**


Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
10	12.640.2010.10	2000X1000X10	2.000	1.000	10	20,20
12	12.640.2010.12	2000X1000X12	2.000	1.000	12	23,90
15	12.640.2010.15	2000X1000X15	2.000	1.000	15	29,40
20	12.640.2010.20	2000X1000X20	2.000	1.000	20	38,60
25	12.640.2010.25	2000X1000X25	2.000	1.000	25	47,80
30	12.640.2010.30	2000X1000X30	2.000	1.000	30	57,90
40	12.640.2010.40	2000X1000X40	2.000	1.000	40	76,30
50	12.640.2010.50	2000X1000X50	2.000	1.000	50	95,60
60	12.640.2010.60	2000X1000X60	2.000	1.000	60	114,00

Platte

4000X2000mm
angelehnt an EN ISO 15013
gepresst

Sheet

4000X2000mm
in correlation to EN ISO 15013
pressed

PPH grau
PPH grey

Code: 12.640.4


Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
15	12.640.4020.15	4000X2000X15	4.000	2.000	15	117,10
20	12.640.4020.20	4000X2000X20	4.000	2.000	20	153,70
25	12.640.4020.25	4000X2000X25	4.000	2.000	25	190,30
30	12.640.4020.30	4000X2000X30	4.000	2.000	30	230,50
40	12.640.4020.40	4000X2000X40	4.000	2.000	40	303,70
50	12.640.4020.50	4000X2000X50	4.000	2.000	50	380,60
60	12.640.4020.60	4000X2000X60	4.000	2.000	60	454,00

Platte

2000X1000mm
angelehnt an EN ISO 15013
gepresst

Sheet

2000X1000mm
in correlation to EN ISO 15013
pressed

PPR grau
PPR grey

Code: 11.640.2

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
70	11.640.2010.70	2000X1000X70	2.000	1.000	70	132,00
80	11.640.2010.80	2000X1000X80	2.000	1.000	80	151,00
90	11.640.2010.90	2000X1000X90	2.000	1.000	90	169,00
100	11.640.2011.00	2000X1000X100	2.000	1.000	100	188,00
120	11.640.2011.20	2000X1000X120	2.000	1.000	120	230,00

Rundstab


gemäss DIN 16980 - L=1m

extrudiert

PPR grau**Round Bar**

according to DIN 16980 - L=1m

extruded

PPR grey**Code: 800**

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
15	11.800.0015.10	15-1m	15	0,17
20	11.800.0020.10	20-1m	20	0,30
25	11.800.0025.10	25-1m	25	0,47
30	11.800.0030.10	30-1m	30	0,67
35	11.800.0035.10	35-1m	35	0,91
40	11.800.0040.10	40-1m	40	1,19
45	11.800.0045.10	45-1m	45	1,51
50	11.800.0050.10	50-1m	50	1,87
55	11.800.0055.10	55-1m	55	2,25
60	11.800.0060.10	60-1m	60	2,69
70	11.800.0070.10	70-1m	70	3,64
75	11.800.0075.10	75-1m	75	4,17
80	11.800.0080.10	80-1m	80	4,77
90	11.800.0090.10	90-1m	90	6,04
100	11.800.0100.10	100-1m	100	7,47
110	11.800.0110.10	110-1m	110	9,04
125	11.800.0125.10	125-1m	125	11,70
140	11.800.0140.10	140-1m	140	14,60
160	11.800.0160.10	160-1m	160	19,20
180	11.800.0180.10	180-1m	180	24,30
200	11.800.0200.10	200-1m	200	30,00
220	11.800.0220.10	220-1m	220	36,20
250	11.800.0250.10	250-1m	250	46,50
300	11.800.0300.10	300-1m	300	66,80
325	11.800.0325.10	325-1m	325	78,62
360	11.800.0360.10	360-1m	360	96,30
410	11.800.0410.10	410-1m	410	125,00
510	11.800.0510.10	510-1m	510	193,00
640	11.800.0640.10	640-1m	640	303,00

Schweisdraht 3kg Rolle

Kreis-Querschnitt

extrudiert

**Warmgas-
Ziehschweissung**

PPH grau


Welding-Rod 3kg roll

circular profile

extruded

Hot-gas-welding

PPH grey



Code: 12.410

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
3	12.410.0000.30	3mm x min. 396m	3	1,00
4	12.410.0000.40	4mm x min. 230m	4	1,00
5	12.410.0000.50	5mm x min. 144m	5	1,00

Schweisdraht 10kg Rolle

Kreis-Querschnitt

extrudiert

**Warmgas-
Ziehschweissung**

PPH grau


Welding-Rod 10kg roll

circular profile

extruded

Hot-gas-welding

PPH grey



Code: 410.01

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
3	12.410.0100.30	3mm x min. 1340m	3	1,00
4	12.410.0100.40	4mm x min. 777m	4	1,00

Schweisdraht 1m

Kreis-Querschnitt

extrudiert

Warmgas-
Ziehschweissung

PPH grau


Welding-Rod 1m

circular profile

extruded

Hot-gas-welding

PPH grey



Code: 12.410.1

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
3	12.410.1000.30	3mm x min. 1m	3	1,00
4	12.410.1000.40	4mm x min. 1m	4	1,00

Schweisdraht 3kg Rolle

Kreis-Querschnitt

extrudiert

Warmgas-
Ziehschweissung

PPR grau


Welding-Rod 3kg roll

circular profile

extruded

Hot-gas-welding

PPR grey



Code: 11.410

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
3	11.410.0000.30	3mm x min. 396m	3	1,00
4	11.410.0000.40	4mm x min. 230m	4	1,00
5	11.410.0000.50	5mm x min. 144m	5	1,00

Schweisssdraht

Dreikant-Querschnitt gerundet

extrudiert

Warmgas- Ziehschweissung

PPH grau


Welding-Rod

triangle-profile rounded edges

extruded

Hot-gas-welding

PPH grey



Code: 411

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	da1(OD1) mm	Gewicht Weight
5X3	12.411.0050.30	5X3mm x min. 254m	5	3	1,00
6X4	12.411.0060.40	6X4mm x min. 162m	6	4	1,00

Schweisssdraht

Querschnitt oval

extrudiert

Warmgas- Ziehschweissung

PPH grau


Welding-Rod

Profile oval

extruded

Hot-gas-welding

PPH grey



Code: 414

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	d1 mm	d2 mm	Gewicht Weight
5X3	12.414.0050.30	5X3mm x min. 230m	5	3	1,00
6X4	12.414.0060.40	6X4mm x min. 162m	6	4	1,00

REINIGUNG PURGING	PFA PFA	FEP FEP	ECTFE ECTFE	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF PVDF	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PPS PPS	PE NATURAL PE NATURAL	PE100/RC PE100/RC	PP WEISS PP WHITE	PP NATURAL PP NATURAL	PP GRAU PP GREY




PP NATUR HALBZEUGE

PP NATURAL SEMI FINISHED PRODUCTS



PLATTEN SHEETS

Seite
page




Code: 16.600.2

Platte
2000X1000mm
extrudiert
PP natur

Sheet
2000X1000mm
extruded
PP natural

25




Code: 16.600.3

Platte
3000X1500mm
extrudiert
PP natur

Sheet
3000X1500mm
extruded
PP natural

25




Code: 16.640.2

Platte
2000X1000mm
gepresst
PP natur

Sheet
2000X1000mm
pressed
PP natural

26



Code: 16.640.4


Platte
4000X2000mm
gepresst
PP natur

Sheet
4000X2000mm
pressed
PP natural

26

SCHWEISSDRAHT WELDING-ROD

Seite
page



Code: 16.410

Schweisdraht 3kg Rolle
Kreis-Querschnitt
extrudiert
PP natur

Welding-Rod 3kg roll
circular profile
extruded
PP natural

27

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING

REINIGUNG PURGING	PFA PFA	FEP FEP	ECTFE ECTFE	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF PVDF	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PPS PPS	PE NATUR PE NATURAL	PE100/RC PE100/RC	PP WEISS PP WHITE	PP NATUR PP NATURAL	PP GRAU PP GREY



Platte

2000X1000mm
EN ISO 15013

extrudiert

**mit beidseitiger
Schutzfolie**

PP natur


Sheet

2000X1000mm
EN ISO 15013

extruded

**protective foil on both
sides**

PP natural



Code: 16.600.2

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
2	16.600.2010.02	2000X1000X2	2.000	1.000	2	3,65
3	16.600.2010.03	2000X1000X3	2.000	1.000	3	5,47
4	16.600.2010.04	2000X1000X4	2.000	1.000	4	7,30
5	16.600.2010.05	2000X1000X5	2.000	1.000	5	9,12
6	16.600.2010.06	2000X1000X6	2.000	1.000	6	10,90

Platte

3000X1500mm
EN ISO 15013

extrudiert

**mit beidseitiger
Schutzfolie**

PP natur


Sheet

3000X1500mm
EN ISO 15013

extruded

**protective foil on both
sides**

PP natural



Code: 16.600.3

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
3	16.600.3015.03	3000X1500X3	3.000	1.500	3	12,30
4	16.600.3015.04	3000X1500X4	3.000	1.500	4	16,40
5	16.600.3015.05	3000X1500X5	3.000	1.500	5	20,50
6	16.600.3015.06	3000X1500X6	3.000	1500	6	24,60
8	16.600.3015.08	3000X1500X8	3.000	1.500	8	32,80
10	16.600.3015.10	3000X1500X10	3.000	1.500	10	41,10
12	16.600.3015.12	3000X1500X12	3.000	1.500	12	49,30
15	16.600.3015.15	3000X1500X15	3.000	1.500	15	61,60
20	16.600.3015.20	3000X1500X20	3.000	1.500	20	82,10
25	16.600.3015.25	3000X1500X25	3.000	1.500	25	103,00



Platte


2000X1000mm
angelehnt an EN ISO 15013

gepresst

Sheet

2000X1000mm
in correlation to EN ISO 15013

pressed



Code: 16.640.2

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
10	16.640.2010.10	2000X1000X10	2.000	1.000	10	20,20
12	16.640.2010.12	2000X1000X12	2.000	1.000	12	23,90
15	16.640.2010.15	2000X1000X15	2.000	1.000	15	29,40
20	16.640.2010.20	2000X1000X20	2.000	1.000	20	38,60
25	16.640.2010.25	2000X1000X25	2.000	1.000	25	47,80
30	16.640.2010.30	2000X1000X30	2.000	1.000	30	57,90
40	16.640.2010.40	2000X1000X40	2.000	1.000	40	76,30
50	16.640.2010.50	2000X1000X50	2.000	1.000	50	95,60
60	16.640.2010.60	2000X1000X60	2.000	1.000	60	114,00

Platte


4000X2000mm
angelehnt an EN ISO 15013

gepresst

Sheet

4000X2000mm
in correlation to EN ISO 15013

pressed



Code: 16.640.4

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
15	16.640.4020.15	4000X2000X15	4.000	2.000	15	117,10
20	16.640.4020.20	4000X2000X20	4.000	2.000	20	153,70
25	16.640.4020.25	4000X2000X25	4.000	2.000	25	190,30
30	16.640.4020.30	4000X2000X30	4.000	2.000	30	230,50
40	16.640.4020.40	4000X2000X40	4.000	2.000	40	303,70
50	16.640.4020.50	4000X2000X50	4.000	2.000	50	380,60
60	16.640.4020.60	4000X2000X60	4.000	2.000	60	454,00

Schweisdraht 3kg Rolle

Welding-Rod 3kg roll

Kreis-Querschnitt

circular profile

extrudiert


extruded

Warmgas-
Ziehschweissung

Hot-gas-welding

PP natur

PP natural



Code: 16.410

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
3	16.410.0000.30	3mm x min. 396m	3	1,00
4	16.410.0000.40	4mm x min. 230m	4	1,00

PP GRAU PP GREY	PP NATUR PP NATURAL	PP WEISS PP WHITE	PE100/RC PE100/RC	PE NATUR PE NATURAL	PPS PPS	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PVDF PVDF	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	ECTFE ECTFE	FEP FEP	PFA PFA	REINIGUNG PURGING
--------------------	------------------------	----------------------	----------------------	------------------------	------------	--------------------------	----------------------------	--------------	------------------------	----------------------------	----------------	------------	------------	----------------------

REINIGUNG PURGING	PFA PFA	FEP FEP	ECTFE ECTFE	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF PVDF	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PPS PPS	PE NATUR PE NATURAL	PE100/RC PE100/RC	PP WEISS PP WHITE	PP NATUR PP NATURAL	PP GRAU PP GREY




PP WEISS HALBZEUGE

PP WHITE SEMI FINISHED PRODUCTS



PLATTEN SHEETS

Seite
page



Code: 600


Platte
3000X1500mm
extrudiert
PP weiss

Sheet
3000X1500mm
extruded
PP white

33

RUNDSTÄBE ROUND BARS

Seite
page



Code: 800


Rundstab
gemäss DIN 16980 - L=1m
extrudiert
PP weiss

Round Bar
according to DIN 16980 - L=1m
extruded
PP white

34

SCHWEISSDRAHT WELDING-ROD

Seite
page



Code: 410

Schweisdraht 3kg Rolle
Kreis-Querschnitt
extrudiert
PP weiss

Welding-Rod 3kg roll
circular profile
extruded
PP white

35

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING

REINIGUNG PURGING	PFA PFA	FEP FEP	ECTFE ECTFE	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF PVDF	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PPS PPS	PE NATUR PE NATUR	PE100/RC PE100/RC	PP WEISS PP WHITE	PP NATUR PP NATUR	PP GRAU PP GREY



Platte

3000X1500mm
EN ISO 15013

extrudiert

**mit beidseitiger
Schutzfolie**

PP weiss


Sheet

3000X1500mm
EN ISO 15013

extruded

**protective foil on both
sides**

PP white



Code: 600

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
6	15.600.3015.06	3000X1500X6	3.000	1.500	6	24,60
10	15.600.3015.10	3000X1500X10	3.000	1.500	10	41,10
15	15.600.3015.15	3000X1500X15	3.000	1.500	15	61,60
20	15.600.3015.20	3000X1500X20	3.000	1.500	20	82,10

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING



Rundstab

gemäss DIN 16980 - L=1m

extrudiert


PP weiss

Round Bar

according to DIN 16980 - L=1m

extruded

PP white



Code: 800

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
70	15.800.0070.10	70-1m	70	3,64
100	15.800.0100.10	100-1m	100	7,47
150	15.800.0150.10	150-1m	150	17,10

Schweisdraht 3kg Rolle

Welding-Rod 3kg roll

Kreis-Querschnitt

circular profile

extrudiert


extruded

Warmgas-Ziehschweissung

Hot-gas-welding

PP weiss

PP white



Code: 410

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
3	15.410.0000.30	3mm x min. 396m	3	1,00
4	15.410.0000.40	4mm x min. 230m	4	1,00

PP GRAU

PP GREY

PP NATUR

PP NATURAL

PP WEISS

PP WHITE

PE100/RC

PE100/RC

PE NATUR

PE NATURAL

PPS

PPS

PPS-ESD EL

PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL

HDPE-ESD EL

PVDF

PVDF

PVDF-FLEX

PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL

PVDF-ESD EL

ECTFE

ECTFE

FEP

FEP

PFA

PFA

REINIGUNG

PURGING

REINIGUNG PURGING	PFA PFA	FEP FEP	ECTFE ECTFE	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF PVDF	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PPS PPS	PE NATUR PE NATUR	PE100/RC PE100/RC	PP WEISS PP WHITE	PP NATUR PP NATUR	PP GRAU PP GREY












PE 100 / PE 100-RC SCHWARZ HALBZEUGE

PE 100 / PE 100-RC BLACK SEMI FINISHED PRODUCTS



PLATTEN SHEETS

Seite
page

	Code: 25.600.2 Platte 2000X1000mm extrudiert PE 100 schwarz	Sheet 2000X1000mm extruded PE 100 black	41
	Code: 70.600.2 Platte 2000X1000mm extrudiert PE 100-RC schwarz	Sheet 2000X1000mm extruded PE 100-RC black	41
	Code: 25.600.3 Platte 3000X1500mm extrudiert PE 100 schwarz	Sheet 3000X1500mm extruded PE 100 black	42
	Code: 70.600.3 Platte 3000X1500mm extrudiert PE 100-RC schwarz	Sheet 3000X1500mm extruded PE 100-RC black	43
	Code: 25.600.4 Platte 4000X2000mm extrudiert PE 100 schwarz	Sheet 4000X2000mm extruded PE 100 black	44
	Code: 70.600.4 Platte 4000X2000mm extrudiert PE 100-RC schwarz	Sheet 4000X2000mm extruded PE 100-RC black	44
	Code: 610 Platte kaschiert Polyester Gestr.-3000X1500mm extrudiert PE 100 schwarz	Sheet fabric backed polyester fabric-3000X1500mm extruded PE 100 black	45
	Code: 25.640.2 Platte 2000X1000mm gepresst PE 100 schwarz	Sheet 2000X1000mm pressed PE 100 black	45
	Code: 25.640.4 Platte 4000X2000mm gepresst PE 100 schwarz	Sheet 4000X2000mm pressed PE 100 black	46

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING

PP GRAU PP GREY		PE 100 / PE 100-RC SCHWARZ HALBZEUGE	
PP NATUR PP NATURAL		PE 100 / PE 100-RC BLACK SEMI FINISHED PRODUCTS	
PP WEISS PP WHITE			
PE100/RC PE100/RC			
PE NATUR PE NATURAL			
PPS PPS			
PPS-ESD EL PPS-ESD EL			
PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL			
PVDF PVDF			
PVDF-FLEX PVDF-FLEX			
PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL			
ECTFE ECTFE			
FEP FEP			
PFA PFA			
REINIGUNG PURGING			



Platte


2000X1000mm
EN ISO 14632
extrudiert

Sheet

2000X1000mm
EN ISO 14632
extruded

PE 100 schwarz

PE 100 black



Code: 25.600.2

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
2	25.600.2010.02	2000X1000X2	2.000	1.000	2	3,85
3	25.600.2010.03	2000X1000X3	2.000	1.000	3	5,77
4	25.600.2010.04	2000X1000X4	2.000	1.000	4	7,70
5	25.600.2010.05	2000X1000X5	2.000	1.000	5	9,62
6	25.600.2010.06	2000X1000X6	2.000	1.000	6	11,50
8	25.600.2010.08	2000X1000X8	2.000	1.000	8	15,40
10	25.600.2010.10	2000X1000X10	2.000	1.000	10	19,20
12	25.600.2010.12	2000X1000X12	2.000	1.000	12	23,10
15	25.600.2010.15	2000X1000X15	2.000	1.000	15	28,90
20	25.600.2010.20	2000X1000X20	2.000	1.000	20	38,50
25	25.600.2010.25	2000X1000X25	2.000	1.000	25	48,10
30	25.600.2010.30	2000X1000X30	2.000	1.000	30	57,70

Platte


2000X1000mm
EN ISO 14632
extrudiert

Sheet

2000X1000mm
EN ISO 14632
extruded

PE 100-RC schwarz

PE 100-RC black



Code: 70.600.2

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
35	70.600.2010.35	2000X1000X35	2.000	1.000	35	67,40
40	70.600.2010.40	2000X1000X40	2.000	1.000	40	77,00

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING



PE 100 / PE 100-RC SCHWARZ HALBZEUGE


PE 100 / PE 100-RC BLACK SEMI FINISHED PRODUCTS

Platte
3000X1500mm
EN ISO 14632
extrudiert

Sheet
3000X1500mm
EN ISO 14632
extruded

PE 100 schwarz

PE 100 black



Code: 25.600.3

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
3	25.600.3015.03	3000X1500X3	3.000	1.500	3	13,00
4	25.600.3015.04	3000X1500X4	3.000	1.500	4	17,30
5	25.600.3015.05	3000X1500X5	3.000	1.500	5	21,70
6	25.600.3015.06	3000X1500X6	3.000	1.500	6	26,00
8	25.600.3015.08	3000X1500X8	3.000	1.500	8	34,60
10	25.600.3015.10	3000X1500X10	3.000	1.500	10	43,30
12	25.600.3015.12	3000X1500X12	3.000	1.500	12	52,00
15	25.600.3015.15	3000X1500X15	3.000	1.500	15	65,00
20	25.600.3015.20	3000X1500X20	3.000	1.500	20	86,60
25	25.600.3015.25	3000X1500X25	3.000	1.500	25	108,00
30	25.600.3015.30	3000X1500X30	3.000	1.500	30	130,00

Platte


3000X1500mm
EN ISO 14632
extrudiert

Sheet

3000X1500mm
EN ISO 14632
extruded

PE 100-RC schwarz

PE 100-RC black



Code: 70.600.3

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
3	70.600.3015.03	3000X1500X3	3.000	1.500	3	13,00
4	70.600.3015.04	3000X1500X4	3.000	1.500	4	17,30
5	70.600.3015.05	3000X1500X5	3.000	1.500	5	21,70
6	70.600.3015.06	3000X1500X6	3.000	1.500	6	26,00
8	70.600.3015.08	3000X1500X8	3.000	1.500	8	34,60
10	70.600.3015.10	3000X1500X10	3.000	1.500	10	43,30
12	70.600.3015.12	3000X1500X12	3.000	1.500	12	52,00
15	70.600.3015.15	3000X1500X15	3.000	1.500	15	65,00
20	70.600.3015.20	3000X1500X20	3.000	1.500	20	86,60
25	70.600.3015.25	3000X1500X25	3.000	1.500	25	108,00
30	70.600.3015.30	3000X1500X30	3.000	1.500	30	130,00
35	70.600.3015.35	3000X1500X35	3.000	1.500	35	152,00
40	70.600.3015.40	3000X1500X40	3.000	1.500	40	173,00
45	70.600.3015.45	3000X1500X45	3.000	1.500	45	195,00
50	70.600.3015.50	3000X1500X50	3.000	1.500	50	217,00

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING



PE 100 / PE 100-RC SCHWARZ HALBZEUGE

PE 100 / PE 100-RC BLACK SEMI FINISHED PRODUCTS

Platte


4000X2000mm
EN ISO 14632

extrudiert

Sheet

4000X2000mm
EN ISO 14632

extruded



Code: 25.600.4

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
3	25.600.4020.03	4000X2000X3	4.000	2.000	3	23,10
4	25.600.4020.04	4000X2000X4	4.000	2.000	4	30,80
5	25.600.4020.05	4000X2000X5	4.000	2.000	5	38,50
6	25.600.4020.06	4000X2000X6	4.000	2.000	6	46,20
8	25.600.4020.08	4000X2000X8	4.000	2.000	8	61,60
10	25.600.4020.10	4000X2000X10	4.000	2.000	10	77,00
12	25.600.4020.12	4000X2000X12	4.000	2.000	12	92,40
15	25.600.4020.15	4000X2000X15	4.000	2.000	15	115,00
20	25.600.4020.20	4000X2000X20	4.000	2.000	20	154,00
25	25.600.4020.25	4000X2000X25	4.000	2.000	25	192,00
30	25.600.4020.30	4000X2000X30	4.000	2.000	30	231,00

Platte


4000X2000mm
EN ISO 14632

extrudiert

Sheet

4000X2000mm
EN ISO 14632

extruded



Code: 70.600.4

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
12	70.600.4020.12	4000X2000X12	4.000	2.000	12	92,40
15	70.600.4020.15	4000X2000X15	4.000	2.000	15	115,00
20	70.600.4020.20	4000X2000X20	4.000	2.000	20	154,00
25	70.600.4020.25	4000X2000X25	4.000	2.000	25	192,00
30	70.600.4020.30	4000X2000X30	4.000	2.000	30	231,00
35	70.600.4020.35	4000X2000X35	4.000	2.000	35	269,00
40	70.600.4020.40	4000X2000X40	4.000	2.000	40	308,00

Platte kaschiert

Polyester Gestr.-3000X1500mm

extrudiert


Sheet fabric backed

polyester fabric-3000X1500mm

extruded

PE 100 schwarz

PE 100 black



Code: 610

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
5	25.610.3015.05	3000X1500X5	3.000	1.500	5	5,11

Platte

2000X1000mm

angelehnt an EN ISO 14632

gepresst

Sheet


2000X1000mm

in correlation to EN ISO 14632

pressed

PE 100 schwarz

PE 100 black



Code: 25.640.2

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
10	25.640.2010.10	2000X1000X10	2.000	1.000	10	21,30
12	25.640.2010.12	2000X1000X12	2.000	1.000	12	25,20
15	25.640.2010.15	2000X1000X15	2.000	1.000	15	31,00
20	25.640.2010.20	2000X1000X20	2.000	1.000	20	40,70
25	25.640.2010.25	2000X1000X25	2.000	1.000	25	50,40
30	25.640.2010.30	2000X1000X30	2.000	1.000	30	61,10
40	25.640.2010.40	2000X1000X40	2.000	1.000	40	80,50
50	25.640.2010.50	2000X1000X50	2.000	1.000	50	101,00
60	25.640.2010.60	2000X1000X60	2.000	1.000	60	120,00
70	25.640.2010.70	2000X1000X70	2.000	1.000	70	140,00
80	25.640.2010.80	2000X1000X80	2.000	1.000	80	159,00
90	25.640.2010.90	2000X1000X90	2.000	1.000	90	179,00
100	25.640.2011.00	2000X1000X100	2.000	1.000	100	198,00
110	25.640.2011.10	2000X1000X110	2.000	1.000	110	222,00
120	25.640.2011.20	2000X1000X120	2.000	1.000	120	242,00



PE 100 / PE 100-RC SCHWARZ HALBZEUGE

PE 100 / PE 100-RC BLACK SEMI FINISHED PRODUCTS

Platte
4000X2000mm
angelehnt an EN ISO 14632


gepresst

Sheet
4000X2000mm
in correlation to EN ISO 14632

pressed

PE 100 schwarz

PE 100 black



Code: 25.640.4

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
15	25.640.4020.15	4000X2000X15	4.000	2.000	15	124,00
20	25.640.4020.20	4000X2000X20	4.000	2.000	20	162,00
25	25.640.4020.25	4000X2000X25	4.000	2.000	25	201,00
30	25.640.4020.30	4000X2000X30	4.000	2.000	30	243,00
40	25.640.4020.40	4000X2000X40	4.000	2.000	40	320,00
50	25.640.4020.50	4000X2000X50	4.000	2.000	50	401,00
60	25.640.4020.60	4000X2000X60	4.000	2.000	60	479,00

Rundstab

gemäss DIN 16980 - L=1m

extrudiert


PE 100-RC schwarz

Round Bar

according to DIN 16980 - L=1m

extruded

PE 100-RC black



Code: 800

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
15	70.800.0015.10	15-1m	15	0,18
20	70.800.0020.10	20-1m	20	0,32
25	70.800.0025.10	25-1m	25	0,50
30	70.800.0030.10	30-1m	30	0,71
35	70.800.0035.10	35-1m	35	0,96
40	70.800.0040.10	40-1m	40	1,26
45	70.800.0045.10	45-1m	45	1,60
50	70.800.0050.10	50-1m	50	1,97
55	70.800.0055.10	55-1m	55	2,38
60	70.800.0060.10	60-1m	60	2,83
70	70.800.0070.10	70-1m	70	3,84
75	70.800.0075.10	75-1m	75	4,40
80	70.800.0080.10	80-1m	80	5,03
90	70.800.0090.10	90-1m	90	6,37
100	70.800.0100.10	100-1m	100	7,88
110	70.800.0110.10	110-1m	110	9,53
125	70.800.0125.10	125-1m	125	12,30
140	70.800.0140.10	140-1m	140	15,50
160	70.800.0160.10	160-1m	160	20,20
180	70.800.0180.10	180-1m	180	25,60
200	70.800.0200.10	200-1m	200	31,70
220	70.800.0220.10	220-1m	220	38,10
250	70.800.0250.10	250-1m	250	49,10
300	70.800.0300.10	300-1m	300	70,40
325	70.800.0325.10	325-1m	325	82,93
360	70.800.0360.10	360-1m	360	101,39
410	70.800.0410.10	410-1m	410	131,00
510	70.800.0510.10	510-1m	510	203,00
640	70.800.0640.10	640-1m	640	320,00

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING

PP GRAU PP GREY	PP NATUR PP NATURAL	PP WEISS PP WHITE	PE100/RC PE100/RC	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PVDF PVDF	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	ECTFE ECTFE	FEP FEP	PFA PFA	REINIGUNG PURGING



PE 100 / PE 100-RC SCHWARZ HALBZEUGE

PE 100 / PE 100-RC BLACK SEMI FINISHED PRODUCTS

Schweisdraht 3kg Rolle

Welding-Rod 3kg roll

Kreis-Querschnitt

circular profile

extrudiert


extruded

Warmgas-Ziehschweissung

Hot-gas-welding

PE 100 schwarz

PE 100 black



Code: 410

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
3	25.410.0000.30	3mm x min. 375m	3	1,00
4	25.410.0000.40	4mm x min. 218m	4	1,00
5	25.410.0000.50	5mm x min. 136m	5	1,00

Schweisdraht

Welding-Rod

Dreikant-Querschnitt gerundet

triangle-profile rounded edges

extrudiert


extruded

Warmgas-Ziehschweissung

Hot-gas-welding

PE 100 schwarz

PE 100 black



Code: 411

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	da1(OD1) mm	Gewicht Weight
5X3	25.411.0050.30	5x3mm x min. 240m	5	3	1,00

Schweisssdraht 10kg Rolle Welding-Rod 10kg roll

Kreis-Querschnitt

circular profile

extrudiert


extruded

**Warmgas-
Ziehschweissung**

Hot-gas-welding

PE 100 schwarz

PE 100 black



Code: 410.01

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
3	25.410.0100.30	3mm x min. 1270m	3	1,00
4	25.410.0100.40	4mm x min. 736m	4	1,00
5	25.410.0100.50	5mm x min. 462m	5	1,00

Schweisssdraht 3kg Rolle Welding-Rod 3kg roll

Kreis-Querschnitt

circular profile

extrudiert


extruded

**Warmgas-
Ziehschweissung**

Hot-gas-welding

PE 100-RC schwarz

PE 100-RC black



Code: 410

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
3	70.410.0000.30	3mm x min. 375m	3	1,00
4	70.410.0000.40	4mm x min. 218m	4	1,00
5	70.410.0000.50	5mm x min. 136m	5	1,00

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING

REINIGUNG PURGING	PFA PFA	FEP FEP	ECTFE ECTFE	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF PVDF	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PPS PPS	PE NATUR PE NATUR	PE100/RC PE100/RC	PP WEISS PP WHITE	PP NATUR PP NATURAL	PP GRAU PP GREY




PE NATUR HALBZEUGE

PE NATURAL SEMI FINISHED PRODUCTS



PLATTEN SHEETS

Seite
page




Code: 29.600.2

Platte
2000X1000mm
extrudiert
PE natur

Sheet
2000X1000mm
extruded
PE natural

55




Code: 29.600.3

Platte
3000X1500mm
extrudiert
PE natur

Sheet
3000X1500mm
extruded
PE natural

55




Code: 29.640.2

Platte
2000X1000mm
gepresst
PE natur

Sheet
2000X1000mm
pressed
PE natural

56



Code: 29.640.4


Platte
4000X2000mm
gepresst
PE natur

Sheet
4000X2000mm
pressed
PE natural

56

SCHWEISSDRAHT WELDING-ROD

Seite
page



Code: 29.410

Schweisdraht 3kg Rolle
Kreis-Querschnitt
extrudiert
PE natur

Welding-Rod 3kg roll
circular profile
extruded
PE natural

57

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING

REINIGUNG PURGING	PFA PFA	FEP FEP	ECTFE ECTFE	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF PVDF	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PPS PPS	PE NATUR PE NATUR	PE100/RC PE100/RC	PP WEISS PP WHITE	PP NATUR PP NATURAL	PP GRAU PP GREY



Platte


2000X1000mm
EN ISO 14632
extrudiert

Sheet

2000X1000mm
EN ISO 14632
extruded

PE natur

PE natural



Code: 29.600.2

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
3	29.600.2010.03	2000X1000X3	2.000	1.000	3	5,71
4	29.600.2010.04	2000X1000X4	2.000	1.000	4	7,62
5	29.600.2010.05	2000X1000X5	2.000	1.000	5	9,52
6	29.600.2010.06	2000X1000X6	2.000	1.000	6	11,40
8	29.600.2010.08	2000X1000X8	2.000	1.000	8	15,20
10	29.600.2010.10	2000X1000X10	2.000	1.000	10	19,00

Platte


3000X1500mm
EN ISO 14632
extrudiert

Sheet

3000X1500mm
EN ISO 14632
extruded

PE natur

PE natural



Code: 29.600.3

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
3	29.600.3015.03	3000X1500X3	3.000	1.500	3	12,90
4	29.600.3015.04	3000X1500X4	3.000	1.500	4	17,10
5	29.600.3015.05	3000X1500X5	3.000	1.500	5	21,40
6	29.600.3015.06	3000X1500X6	3.000	1.500	6	25,70
8	29.600.3015.08	3000X1500X8	3.000	1.500	8	34,30
10	29.600.3015.10	3000X1500X10	3.000	1.500	10	42,90
12	29.600.3015.12	3000X1500X12	3.000	1.500	12	51,40
15	29.600.3015.15	3000X1500X15	3.000	1.500	15	64,30
20	29.600.3015.20	3000X1500X20	3.000	1.500	20	85,70
25	29.600.3015.25	3000X1500X25	3.000	1.500	25	106,87



Platte

2000X1000mm
angelehnt an EN ISO 14632

gepresst


Sheet

2000X1000mm
in correlation to EN ISO 14632

pressed

PE natur

PE natural



Code: 29.640.2

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
10	29.640.2010.10	2000X1000X10	2.000	1.000	10	21,10
12	29.640.2010.12	2000X1000X12	2.000	1.000	12	25,00
15	29.640.2010.15	2000X1000X15	2.000	1.000	15	30,70
20	29.640.2010.20	2000X1000X20	2.000	1.000	20	40,30
25	29.640.2010.25	2000X1000X25	2.000	1.000	25	49,90
30	29.640.2010.30	2000X1000X30	2.000	1.000	30	60,50
40	29.640.2010.40	2000X1000X40	2.000	1.000	40	79,70
50	29.640.2010.50	2000X1000X50	2.000	1.000	50	99,80
60	29.640.2010.60	2000X1000X60	2.000	1.000	60	119,00
70	29.640.2010.70	2000X1000X70	2.000	1.000	70	138,00
80	29.640.2010.80	2000X1000X80	2.000	1.000	80	157,00

Platte

4000X2000mm
angelehnt an EN ISO 14632

gepresst


Sheet

4000X2000mm
in correlation to EN ISO 14632

pressed

PE natur

PE natural



Code: 29.640.4

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
15	29.640.4020.15	4000X2000X15	4.000	2.000	15	122,00
20	29.640.4020.20	4000X2000X20	4.000	2.000	20	160,00
25	29.640.4020.25	4000X2000X25	4.000	2.000	25	199,00
30	29.640.4020.30	4000X2000X30	4.000	2.000	30	241,00
40	29.640.4020.40	4000X2000X40	4.000	2.000	40	317,00
50	29.640.4020.50	4000X2000X50	4.000	2.000	50	397,00
60	29.640.4020.60	4000X2000X60	4.000	2.000	60	474,00

Schweisdraht 3kg Rolle

Welding-Rod 3kg roll

Kreis-Querschnitt

circular profile

extrudiert


extruded

Warmgas-
Ziehschweissung

Hot-gas-welding

PE natur

PE natural



Code: 29.410

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
3	29.410.0000.30	3mm x min. 380m	3	1,00
4	29.410.0000.40	4mm x min. 220m	4	1,00

PP GRAU PP GREY
PP NATUR PP NATURAL
PP WEISS PP WHITE
PE100/RC PE100/RC
PE NATUR PE NATURAL
PPS PPS
PPS-ESD EL PPS-ESD EL
PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL
PVDF PVDF
PVDF-FLEX PVDF-FLEX
PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL
ECTFE ECTFE
FEP FEP
PFA PFA
REINIGUNG PURGING

REINIGUNG PURGING	PFA PFA	FEP FEP	ECTFE ECTFE	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF PVDF	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PPS PPS	PE NATUR PE NATUR	PE100/RC PE100/RC	PP WEISS PP WHITE	PP NATUR PP NATURAL	PP GRAU PP GREY




PPS HALBZEUGE

PPS SEMI FINISHED PRODUCTS



PLATTEN SHEETS

Seite
page




Code: 17.600.2

Platte
2000X1000mm
extrudiert
PPs grau

Sheet
2000X1000mm
extruded
PPs grey

63




Code: 17.600.3

Platte
3000X1500mm
extrudiert
PPs grau

Sheet
3000X1500mm
extruded
PPs grey

63



Code: 640


Platte
2000X1000mm
gepresst
PPs grau

Sheet
2000X1000mm
pressed
PPs grey

64

SCHWEISSDRAHT WELDING-ROD

Seite
page




Code: 410

Schweisdraht 3kg Rolle
Kreis-Querschnitt
extrudiert
PPs grau

Welding-Rod 3kg roll
circular profile
extruded
PPs grey

65



Code: 411

Schweisdraht
Dreikant-Querschnitt gerundet
extrudiert
PPs grau

Welding-Rod
triangle-profile rounded edges
extruded
PPs grey

65

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING

REINIGUNG PURGING	PFA PFA	FEP FEP	ECTFE ECTFE	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF PVDF	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PPS PPS	PE NATUR PE NATUR	PE100/RC PE100/RC	PP WEISS PP WHITE	PP NATUR PP NATURAL	PP GRAU PP GREY



Platte

2000X1000mm
EN ISO 15013

extrudiert

mit einseitiger Schutzfolie **protective foil on one side**


PPs grau

Sheet

2000X1000mm
EN ISO 15013

extruded

PPs grey



Code: 17.600.2

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
3	17.600.2010.03	2000X1000X3	2.000	1.000	3	5,59
4	17.600.2010.04	2000X1000X4	2.000	1.000	4	7,46
5	17.600.2010.05	2000X1000X5	2.000	1.000	5	9,32
6	17.600.2010.06	2000X1000X6	2.000	1.000	6	11,20
8	17.600.2010.08	2000X1000X8	2.000	1.000	8	14,90
10	17.600.2010.10	2000X1000X10	2.000	1.000	10	18,60

Platte

3000X1500mm
EN ISO 15013

extrudiert

mit einseitiger Schutzfolie **protective foil on one side**


PPs grau

Sheet

3000X1500mm
EN ISO 15013

extruded

PPs grey



Code: 17.600.3

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
3	17.600.3015.03	3000X1500X3	3.000	1.500	3	12,60
4	17.600.3015.04	3000X1500X4	3.000	1.500	4	16,80
5	17.600.3015.05	3000X1500X5	3.000	1.500	5	21,00
6	17.600.3015.06	3000X1500X6	3.000	1.500	6	25,20
8	17.600.3015.08	3000X1500X8	3.000	1.500	8	33,60
10	17.600.3015.10	3000X1500X10	3.000	1.500	10	42,00
12	17.600.3015.12	3000X1500X12	3.000	1.500	12	50,30
15	17.600.3015.15	3000X1500X15	3.000	1.500	15	62,90
20	17.600.3015.20	3000x1500x20	3.000	1.500	20	83,90

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING

	PP GRAU PP GREY
	PP NATUR PP NATURAL
	PP WEISS PP WHITE
	PE100/RC PE100/RC
	PE NATUR PE NATURAL
PPS PPS	
	PPS-ESD EL PPS-ESD EL
	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL
	PVDF PVDF
	PVDF-FLEX PVDF-FLEX
	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL
	ECTFE ECTFE
	FEP FEP
	PFA PFA
REINIGUNG PURGING	



Platte

2000X1000mm
angelehnt an EN ISO 15013

gepresst


Sheet

2000X1000mm
in correlation to EN ISO 15013

pressed

PPs grau

PPs grey



Code: 640

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
25	17.640.2010.25	2000X1000X25	2.000	1.000	25	48,90
30	17.640.2010.30	2000X1000X30	2.000	1.000	30	59,20
40	17.640.2010.40	2000X1000X40	2.000	1.000	40	78,00

Schweisssdraht 3kg Rolle

Kreis-Querschnitt

extrudiert

Warmgas-
Ziehschweissung

PPs grau


Welding-Rod 3kg roll

circular profile

extruded

Hot-gas-welding

PPs grey



Code: 410

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
3	17.410.0000.30	3mm x min. 387m	3	1,00
4	17.410.0000.40	4mm x min. 225m	4	1,00

Schweisssdraht

Dreikant-Querschnitt gerundet

extrudiert

Warmgas-
Ziehschweissung

PPs grau


Welding-Rod

triangle-profile rounded edges

extruded

Hot-gas-welding

PPs grey



Code: 411

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	da1(OD1) mm	Gewicht Weight
5X3	17.411.0050.30	5x3mm x min. 248m	5	3	1,00

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING

REINIGUNG PURGING	PFA PFA	FEP FEP	ECTFE ECTFE	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF PVDF	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PPS PPS	PE NATUR PE NATUR	PE100/RC PE100/RC	PP WEISS PP WHITE	PP NATUR PP NATURAL	PP GRAU PP GREY




PPS-ESD EL HALBZEUGE

PPS-ESD EL SEMI FINISHED PRODUCTS



PLATTEN SHEETS

Seite
page




Code: 600

Platte
2000X1000mm
extrudiert
PPs-el schwarz

Sheet
2000X1000mm
extruded
PPs-el black

71



Code: 600


Platte
3000X1500mm
extrudiert
PPs-el schwarz

Sheet
3000X1500mm
extruded
PPs-el black

71

RUNDSTÄBE ROUND BARS

Seite
page



Code: 800


Rundstab
gemäss DIN 16980 - L=1m
extrudiert
PPs-el schwarz

Round Bar
according to DIN 16980 - L=1m
extruded
PPs-el black

72

SCHWEISSDRAHT WELDING-ROD

Seite
page



Code: 410

Schweisdraht 3kg Rolle
Kreis-Querschnitt
extrudiert
PPs-el schwarz

Welding-Rod 3kg roll
circular profile
extruded
PPs-el black

73

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING

REINIGUNG PURGING	PFA PFA	FEP FEP	ECTFE ECTFE	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF PVDF	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PPS PPS	PE NATUR PE NATUR	PE100/RC PE100/RC	PP WEISS PP WHITE	PP NATUR PP NATURAL	PP GRAU PP GREY



Platte

2000X1000mm
EN ISO 15013

extrudiert

mit einseitiger Schutzfolie **protective foil on one side**


PPs-el schwarz

Sheet

2000X1000mm
EN ISO 15013

extruded

PPs-el black



Code: 600

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
3	19.600.2010.03	2000X1000X3	2.000	1.000	3	6,80
4	19.600.2010.04	2000X1000X4	2.000	1.000	4	9,06
5	19.600.2010.05	2000X1000X5	2.000	1.000	5	11,30
6	19.600.2010.06	2000X1000X6	2.000	1.000	6	13,60
8	19.600.2010.08	2000X1000X8	2.000	1.000	8	18,10
10	19.600.2010.10	2000X1000X10	2.000	1.000	10	22,70
12	19.600.2010.12	2000X1000X12	2.000	1.000	12	27,20
15	19.600.2010.15	2000X1000X15	2.000	1.000	15	34,00
20	19.600.2010.20	2000X1000X20	2.000	1.000	20	45,30

Platte

3000X1500mm
EN ISO 15013

extrudiert

mit einseitiger Schutzfolie **protective foil on one side**


PPs-el schwarz

Sheet

3000X1500mm
EN ISO 15013

extruded

PPs-el black



Code: 600

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
4	19.600.3015.04	3000X1500X4	3.000	1.500	4	21,27
5	19.600.3015.05	3000X1500X5	3.000	1.500	5	26,59
6	19.600.3015.06	3000X1500X6	3.000	1.500	6	31,91
8	19.600.3015.08	3000X1500X8	3.000	1.500	8	42,54
10	19.600.3015.10	3000X1500X10	3.000	1.500	10	53,18
12	19.600.3015.12	3000X1500X12	3.000	1.500	12	63,82
15	19.600.3015.15	3000X1500X15	3.000	1.500	15	79,77

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING



Rundstab

gemäss DIN 16980 - L=1m

extrudiert


PPs-el schwarz

Round Bar

according to DIN 16980 - L=1m

extruded

PPs-el black



Code: 800

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
20	19.800.0020.10	20-1m	20	0,37
65	19.800.0065.10	65-1m	65	3,91
80	19.800.0080.10	80-1m	80	5,93
100	19.800.0100.10	100-1m	100	8,20

Schweisssdraht 3kg Rolle

Kreis-Querschnitt

extrudiert

Warmgas-Ziehschweissung

PPs-el schwarz


Welding-Rod 3kg roll

circular profile

extruded

Hot-gas-welding

PPs-el black



Code: 410

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
3	19.410.0000.30	3mm x min. 319m	3	1,00
4	19.410.0000.40	4mm x min. 185m	4	1,00

PP GRAU	PP GREY
PP NATUR	PP NATURAL
PP WEISS	PP WHITE
PE100/RC	PE100/RC
PE NATUR	PE NATURAL
PPS	PPS
PPS-ESD EL	PPS-ESD EL
PEHD-ESD EL	HDPE-ESD EL
PVDF	PVDF
PVDF-FLEX	PVDF-FLEX
PVDF-ESD EL	PVDF-ESD EL
ECTFE	ECTFE
FEP	FEP
PFA	PFA
REINIGUNG	PURGING

REINIGUNG PURGING	PFA PFA	FEP FEP	ECTFE ECTFE	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF PVDF	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PPS PPS	PE NATUR PE NATUR	PE100/RC PE100/RC	PP WEISS PP WHITE	PP NATUR PP NATUR	PP GRAU PP GREY




PEHD-ESD EL HALBZEUGE

HDPE-ESD EL SEMI FINISHED PRODUCTS



PLATTEN SHEETS

Seite
page




Code: 600

Platte
2000X1000mm
extrudiert
PEHD-el schwarz

Sheet
2000X1000mm
extruded
HDPE-el black

79




Code: 600

Platte
3000X1500mm
extrudiert
PEHD-el schwarz

Sheet
3000X1500mm
extruded
HDPE-el black

79



Code: 640


Platte
2000X1000mm
gepresst
PEHD-el schwarz

Sheet
2000X1000mm
pressed
HDPE-el black

80

RUNDSTÄBE ROUND BARS

Seite
page



Code: 800


Rundstab
gemäss DIN 16980 - L=1m
extrudiert
PEHD-el schwarz

Round Bar
according to DIN 16980 - L=1m
extruded
HDPE-el black

81

SCHWEISSDRAHT WELDING-ROD

Seite
page



Code: 28.410

Schweisdraht 3kg Rolle
Kreis-Querschnitt
extrudiert
PEHD-el schwarz

Welding-Rod 3kg roll
circular profile
extruded
HDPE-el black

82

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING

REINIGUNG PURGING	PFA PFA	FEP FEP	ECTFE ECTFE	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF PVDF	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PPS PPS	PE NATUR PE NATUR	PE100/RC PE100/RC	PP WEISS PP WHITE	PP NATUR PP NATURAL	PP GRAU PP GREY



Platte

2000X1000mm
EN ISO 14632

extrudiert

mit einseitiger Schutzfolie **protective foil on one side**


PEHD-el schwarz

Sheet

2000X1000mm
EN ISO 14632

extruded

HDPE-el black



Code: 600

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
4	28.600.2010.04	2000X1000X4	2.000	1.000	4	8,26
5	28.600.2010.05	2000X1000X5	2.000	1.000	5	10,30
6	28.600.2010.06	2000X1000X6	2.000	1.000	6	12,40
8	28.600.2010.08	2000X1000X8	2.000	1.000	8	16,50
10	28.600.2010.10	2000X1000X10	2.000	1.000	10	20,60
12	28.600.2010.12	2000X1000X12	2.000	1.000	12	24,80
15	28.600.2010.15	2000X1000X15	2.000	1.000	15	31,00
20	28.600.2010.20	2000X1000X20	2.000	1.000	20	41,30

Platte

3000X1500mm

extrudiert

mit einseitiger Schutzfolie **protective foil on one side**


PEHD-el schwarz

Sheet

3000X1500mm

extruded

HDPE-el black



Code: 600

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
5	28.600.3015.05	3000X1500X5	3.000	1.500	5	23,20
8	28.600.3015.08	3000X1500X8	3.000	1.500	8	37,10
10	28.600.3015.10	3000X1500X10	3.000	1.500	10	46,40
12	28.600.3015.12	3000X1500X12	3.000	1.500	12	55,70
15	28.600.3015.15	3000X1500X15	3.000	1.500	15	69,60

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING



Platte

2000X1000mm
angelehnt an EN ISO 14632

gepresst


Sheet

2000X1000mm
in correlation to EN ISO 14632

pressed

PEHD-el schwarz

HDPE-el black



Code: 640

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
25	28.640.2010.25	2000X1000X25	2.000	1.000	25	54,10
30	28.640.2010.30	2000X1000X30	2.000	1.000	30	65,60
40	28.640.2010.40	2000X1000X40	2.000	1.000	40	86,40
50	28.640.2010.50	2000X1000X50	2.000	1.000	50	108,00
60	28.640.2010.60	2000X1000X60	2.000	1.000	60	129,00

Rundstab

gemäss DIN 16980 - L=1m

extrudiert


PEHD-el schwarz

Round Bar

according to DIN 16980 - L=1m

extruded

HDPE-el black



Code: 800

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
50	28.800.0050.10	50-1m	50	2,05
60	28.800.0060.10	60-1m	60	2,95
80	28.800.0080.10	80-1m	80	5,24
160	28.800.0160.10	160-1m	160	21,00

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING



Schweisdraht 3kg Rolle

Kreis-Querschnitt

extrudiert

Warmgas-Ziehschweissung

PEHD-el schwarz


Welding-Rod 3kg roll

circular profile

extruded

Hot-gas-welding

HDPE-el black



Code: 28.410

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
3	28.410.0000.30	3mm x min. 365m	3	1,00
4	28.410.0000.40	4mm x min. 211m	4	1,00











PVDF HALBZEUGE

PVDF SEMI FINISHED PRODUCTS



PLATTEN SHEETS

Seite
page

	Code: 30.600.2 Platte 2000X1000mm extrudiert PVDF natur	Sheet 2000X1000mm extruded PVDF natural	89
	Code: 30.600.3 Platte 3000X1500mm extrudiert PVDF natur	Sheet 3000X1500mm extruded PVDF natural	89
	Code: 600 Platte 2440X1220mm extrudiert PVDF natur	Sheet 2440X1220mm extruded PVDF natural	90
	Code: 645 Block 1000x610mm extrudiert PVDF natur	Block 1000x610mm extruded PVDF natural	90
	Code: 600 Platte 2440x1220mm / 8'x4' extrudiert PVDF natur - Kynar 740	Sheet 2440x1220mm / 8'x4' extruded PVDF natural - Kynar 740	91
	Code: 30.6151000 Platte kaschiert-gerollt Polyester Gestr.-25000X1000mm extrudiert PVDF natur	Sheet fabric backed-rolled polyester fabric-25000X1000mm extruded PVDF natural	91
	Code: 30.6151500 Platte kaschiert-gerollt Polyester Gestr.-25000X1500mm extrudiert PVDF natur	Sheet fabric backed-rolled polyester fabric-25000X1500mm extruded PVDF natural	92
	Code: 30.610.2 Platte kaschiert Polyester Gestr.-2000X1000mm extrudiert PVDF natur	Sheet fabric backed polyester fabric-2000X1000mm extruded PVDF natural	92
	Code: 30.610.3 Platte kaschiert Polyester Gestr.-3000X1500mm extrudiert PVDF natur	Sheet fabric backed polyester fabric-3000X1500mm extruded PVDF natural	93
	Code: 671 Platte SK+ kaschiert-gerollt Syn. Gestrick 10000x1500mm extrudiert PVDF natur - Kynar 740	Sheet SK+ fabric-rolled Syn. fabric 10000x1500mm extruded PVDF natural - Kynar 740	93

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX







PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA


REINIGUNG
PURGING

PP GRAU PP GREY	PVDF HALBZEUGE		PVDF SEMI FINISHED PRODUCTS	
PP NATUR PP NATURAL				
PP WEISS PP WHITE		Code: 670 Platte SK+ kaschiert Syn. Gestrick 3000x1500mm extrudiert PVDF natur - Kynar 740	Sheet SK+ fabric Syn. fabric 3000x1500mm extruded PVDF natural - Kynar 740	93
PE100/RC PE100/RC		Code: 30.640.2 Platte 2000X1000mm gepresst PVDF natur	Sheet 2000X1000mm pressed PVDF natural	94
PE NATUR PE NATURAL	RUNDSTÄBE <i>ROUND BARS</i>			Seite <i>page</i>
PPS PPS		Code: 800 Rundstab gemäss DIN 16980 - L=1m extrudiert PVDF natur	Round Bar according to DIN 16980 - L=1m extruded PVDF natural	95
PPS-ESD EL PPS-ESD EL	HOHLSTÄBE <i>TUBES</i>			Seite <i>page</i>
PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL		Code: 820 Hohlstab L=1m extrudiert PVDF natur	Hollow bar L=1m extruded PVDF natural	96
PVDF PVDF	SCHWEISSDRAHT <i>WELDING-ROD</i>			Seite <i>page</i>
PVDF-FLEX PVDF-FLEX		Code: 30.410 Schweisssdraht 2kg Rolle Kreis-Querschnitt extrudiert PVDF natur	Welding-Rod 2kg roll circular profile extruded PVDF natural	97
PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL		Code: 411 Schweisssdraht 2kg Rolle Dreikant-Querschnitt gerundet extrudiert PVDF natur	Welding-Rod 2kg roll triangle-profile rounded edges extruded PVDF natural	97
ECTFE ECTFE		Code: 410.11 Schweisssdraht 1kg Rolle Kreis-Querschnitt extrudiert PVDF natur - Kynar 740	Welding-Rod 1kg roll circular profile extruded PVDF natural - Kynar 740	97
FEP FEP		Code: 410.11 Schweisssdraht 1kg Rolle Kreis-Querschnitt extrudiert PVDF orange - Kynar 740	Welding-Rod 1kg roll circular profile extruded PVDF orange - Kynar 740	98
PFA PFA				
REINIGUNG PURGING				

86

ROHRE
PIPES

Seite
page



Code: 744

Rohr 5m

HV Liner
extrudiert+oberflächenbeh.
PVDF natur

Pipe 5m

HV Liner
extruded+surface treated
PVDF natural

99

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING

REINIGUNG PURGING	PFA PFA	FEP FEP	ECTFE ECTFE	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF PVDF	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PPS PPS	PE NATUR PE NATUR	PE100/RC PE100/RC	PP WEISS PP WHITE	PP NATUR PP NATURAL	PP GRAU PP GREY



Platte

2000X1000mm
EN ISO 15014

extrudiert

**mit beidseitiger
Schutzfolie**

PVDF natur


Sheet

2000X1000mm
EN ISO 15014

extruded

**protective foil on both
sides**

PVDF natural



Code: 30.600.2

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
2	30.600.2010.02	2000X1000X2	2.000	1.000	2	7,12
3	30.600.2010.03	2000X1000X3	2.000	1.000	3	10,68
4	30.600.2010.04	2000X1000X4	2.000	1.000	4	14,24
5	30.600.2010.05	2000X1000X5	2.000	1.000	5	17,80
6	30.600.2010.06	2000X1000X6	2.000	1.000	6	21,36
8	30.600.2010.08	2000X1000X8	2.000	1.000	8	28,48
10	30.600.2010.10	2000X1000X10	2.000	1.000	10	35,60
12	30.600.2010.12	2000X1000X12	2.000	1.000	12	42,80
15	30.600.2010.15	2000X1000X15	2.000	1.000	15	53,50
20	30.600.2010.20	2000X1000X20	2.000	1.000	20	71,40

Platte

3000X1500mm
EN ISO 15014

extrudiert

**mit beidseitiger
Schutzfolie**

PVDF natur


Sheet

3000X1500mm
EN ISO 15014

extruded

**protective foil on both
sides**

PVDF natural



Code: 30.600.3

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
3	30.600.3015.03	3000X1500X3	3.000	1.500	3	24,03
4	30.600.3015.04	3000X1500X4	3.000	1.500	4	32,04
5	30.600.3015.05	3000X1500X5	3.000	1.500	5	40,10

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING



Platte

2440X1220mm
EN ISO 15014

extrudiert

mit beidseitiger
Schutzfolie

PVDF natur


Sheet

2440X1220mm
EN ISO 15014

extruded

protective foil on both
sides

PVDF natural



Code: 600

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
5	30.600.2412.05	2440X1220X5	2.440	1.220	5	26,50
10	30.600.2412.10	2440X1220X10	2.440	1.220	10	53,10

Block

1000x610mm

extrudiert


PVDF natur

Block

1000x610mm

extruded

PVDF natural



Code: 645

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
50	30.645.1061.50	1000x610x50	58,70
60	30.645.1061.60	1000x610x60	70,80
80	30.645.1061.80	1000x610x80	94,55
100	30.645.1061.10	1000x610x100	117,00

Platte


2440x1220mm / 8'x4'

extrudiert

**mit beidseitiger
Schutzfolie**
PVDF natur - Kynar 740
Sheet

2440x1220mm / 8'x4'

extruded

**protective foil on both
sides**
PVDF natural - Kynar 740

Code: 600

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
3,18	32.600.2412.31	2440x1220x3,18 / 0,125"	2.440	1.220	3,18	16,90
4,76	32.600.2412.47	2440x1220x4,76 / 0,187"	2.440	1.220	4,76	25,40
6,35	32.600.2412.63	2440x1220x6,35 / 0,25"	2.440	1.220	6,35	33,70
9,53	32.600.2412.95	2440x1220x9,53 / 0,375"	2.440	1.220	9,53	50,60
12,7	32.600.2412.12	2440x1220x12,7 / 0,5"	2.440	1.220	12,7	67,50
15,9	32.600.2412.15	2440x1220x15,9 / 0,625"	2.440	1.220	15,9	84,50
19,1	32.600.2412.19	2440x1220x19,1 / 0,75"	2.440	1.220	19,1	101,50
25,4	32.600.2412.25	2440x1220x25,4 / 1"	2.440	1.220	25,4	134,90

Keine Lagerware - Verfügbarkeit auf Anfrage.

Not available from stock - delivery time on request.

Platte kaschiert-gerollt


Polyester Gestr.-25000X1000mm
EN ISO 15014

extrudiert

**mit beidseitiger
Schutzfolie**
PVDF natur
Sheet fabric backed-rolled

polyester fabric-25000X1000mm
EN ISO 15014

extruded

**protective foil on both
sides**
PVDF natural

Code: 30.6151000

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	b mm	thick mm	Lm m	Gewicht Weight
2	30.615.1000.02	25000X1000X2	1.000	2	25	3,83
3	30.615.1000.03	25000X1000X3	1.000	3	25	5,61

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING

Platte kaschiert-gerollt
Polyester Gestr.-25000X1500mm
EN ISO 15014

extrudiert

mit beidseitiger Schutzfolie


PVDF natur

Sheet fabric backed-rolled
polyester fabric-25000X1500mm
EN ISO 15014

extruded

protective foil on both sides

PVDF natural



Code: 30.6151500

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	b mm	thick mm	Lm m	Gewicht Weight
3	30.615.1500.03	25000X1500X3	1.500	3	25	5,61

Platte kaschiert
Polyester Gestr.-2000X1000mm
EN ISO 15014

extrudiert

mit beidseitiger Schutzfolie


PVDF natur

Sheet fabric backed
polyester fabric-2000X1000mm
EN ISO 15014

extruded

protective foil on both sides

PVDF natural



Code: 30.610.2

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
2	30.610.2010.02	2000X1000X2	2.000	1.000	2	3,83
3	30.610.2010.03	2000X1000X3	2.000	1.000	3	5,61
4	30.610.2010.04	2000X1000X4	2.000	1.000	4	7,39
5	30.610.2010.05	2000X1000X5	2.000	1.000	5	9,17

Platte kaschiert

Polyester Gestr.-3000X1500mm
EN ISO 15014

extrudiert

**mit beidseitiger
Schutzfolie**

PVDF natur


Sheet fabric backed

polyester fabric-3000X1500mm
EN ISO 15014

extruded

**protective foil on both
sides**

PVDF natural



Code: 30.610.3

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
3	30.610.3015.03	3000X1500X3	3.000	1.500	3	5,61
4	30.610.3015.04	3000X1500X4	3.000	1.500	4	7,39

**Platte SK+ kaschiert-
gerollt**

Syn. Gestrick 10000x1500mm

extrudiert

**mit beidseitiger
Schutzfolie**

PVDF natur - Kynar 740


Sheet SK+ fabric-rolled

Syn. fabric 10000x1500mm

extruded

**protective foil on both
sides**

PVDF natural - Kynar 740



Code: 671

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
3	32.671.1150.03	10000x1500x3,0	5,85
4	32.671.1150.04	10000x1500x4,0	7,45

Platte SK+ kaschiert

Syn. Gestrick 3000x1500mm

extrudiert

**mit beidseitiger
Schutzfolie**

PVDF natur - Kynar 740


Sheet SK+ fabric

Syn. fabric 3000x1500mm

extruded

**protective foil on both
sides**

PVDF natural - Kynar 740



Code: 670

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
3	32.670.3015.03	3000x1500x3,0	5,85
4	32.670.3015.04	3000x1500x4,0	7,45

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING



Platte

2000X1000mm
angelehnt an EN ISO 15014

gepresst


Sheet

2000X1000mm
in correlation to EN ISO 15014

pressed

PVDF natur

PVDF natural



Code: 30.640.2

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
10	30.640.2010.10	2000X1000X10	2.000	1.000	10	39,40
12	30.640.2010.12	2000X1000X12	2.000	1.000	12	46,60
15	30.640.2010.15	2000X1000X15	2.000	1.000	15	57,30
20	30.640.2010.20	2000X1000X20	2.000	1.000	20	75,29
25	30.640.2010.25	2000X1000X25	2.000	1.000	25	93,20
30	30.640.2010.30	2000X1000X30	2.000	1.000	30	112,90
40	30.640.2010.40	2000X1000X40	2.000	1.000	40	148,70

Rundstab


gemäss DIN 16980 - L=1m

extrudiert

PVDF natur
Round Bar

according to DIN 16980 - L=1m

extruded

PVDF natural


Code: 800

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
10	30.800.0010.10	10-1m	10	0,15
15	30.800.0015.10	15-1m	15	0,34
20	30.800.0020.10	20-1m	20	0,59
25	30.800.0025.10	25-1m	25	0,91
30	30.800.0030.10	30-1m	30	1,30
35	30.800.0035.10	35-1m	35	1,81
40	30.800.0040.10	40-1m	40	2,31
45	30.800.0045.10	45-1m	45	2,93
50	30.800.0050.10	50-1m	50	3,61
60	30.800.0060.10	60-1m	60	5,17
65	30.800.0065.10	65-1m	65	6,15
70	30.800.0070.10	70-1m	70	7,15
75	30.800.0075.10	75-1m	75	8,21
80	30.800.0080.10	80-1m	80	9,22
90	30.800.0090.10	90-1m	90	11,67
100	30.800.0100.10	100-1m	100	14,42
110	30.800.0110.10	110-1m	110	17,45
125	30.800.0125.10	125-1m	125	22,35
140	30.800.0140.10	140-1m	140	27,40
160	30.800.0160.10	160-1m	160	36,00
180	30.800.0180.10	180-1m	180	46,00
200	30.800.0200.10	200-1m	200	57,65
250	30.800.0250.10	250-1m	250	90,08
300	30.800.0300.10	300-1m	300	129,40
325	30.800.0325.10	325-1m	325	152,00

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING

PP GRAU PP GREY	PP NATUR PP NATURAL	PP WEISS PP WHITE	PE100/RC PE100/RC	PE NATUR PE NATURAL	PPS PPS	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PVDF PVDF	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	ECTFE ECTFE	FEP FEP	PFA PFA	REINIGUNG PURGING



Hohlstab

L=1m

extrudiert


PVDF natur

Hollow bar

L=1m

extruded

PVDF natural



Code: 820

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	s mm	L mm	Gewicht Weight
25	30.820.2510.10	25x10 - 1m	25	7,5	1.000	0,75
30	30.820.3015.10	30x15 - 1m	30	7,5	1.000	0,98
45	30.820.4530.10	45x30 - 1m	45	7,5	1.000	1,71

Schweisdraht 2kg Rolle


Kreis-Querschnitt

extrudiert

**Warmgas-
Ziehschweissung**
PVDF natur
Welding-Rod 2kg roll

circular profile

extruded

Hot-gas-welding
PVDF natural

Code: 30.410

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
3	30.410.0000.30	3mm x min. 133m	3	1,00
4	30.410.0000.40	4mm x min. 77m	4	1,00

Schweisdraht 2kg Rolle


Dreikant-Querschnitt gerundet

extrudiert

**Warmgas-
Ziehschweissung**
PVDF natur
Welding-Rod 2kg roll

triangle-profile rounded edges

extruded

Hot-gas-welding
PVDF natural

Code: 411

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	da1(OD1) mm	Gewicht Weight
5X3	30.411.0050.30	5x3mm x min. 80m	5	3	1,00

Schweisdraht 1kg Rolle


Kreis-Querschnitt

extrudiert

**Warmgas-
Ziehschweissung**
PVDF natur - Kynar 740
Welding-Rod 1kg roll

circular profile

extruded

Hot-gas-welding
PVDF natural - Kynar 740

Code: 410.11

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
3	32.410.1100.30	3mm x min. 66m	1,00
4	32.410.1100.40	4mm x min. 39m	1,00

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING




Schweisdraht 1kg Rolle
 Kreis-Querschnitt

 extrudiert
Warmgas-Ziehschweissung
PVDF orange - Kynar 740

Welding-Rod 1kg roll
 circular profile

 extruded
Hot-gas-welding
PVDF orange - Kynar 740



Code: 410.11

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
3	32.410.1100.31	3mm x min. 66m	1,00
4	32.410.1100.41	4mm x min. 39m	1,00

Rohr 5m

HV Liner

extrudiert+oberflächenbeh.


PVDF natur

Pipe 5m

HV Liner

extruded+surface treated

PVDF natural



Code: 744

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
20	30.744.0020.00	20x1,9	0,23
25	30.744.0025.00	25x1,9	0,29
32	30.744.0032.00	32x2,4	0,46
40	30.744.0040.00	40x2,4	0,57
50	30.744.0050.00	50x3,0	0,89
63	30.744.0063.00	63x3,0	1,11
75	30.744.0075.00	75x3,0	1,37
90	30.744.0090.00	90x2,8	1,65
110	30.744.0110.00	110x3,0	2,03
125	30.744.0125.00	125x3,0	2,31
140	30.744.0140.00	140x3,0	2,60
160	30.744.0160.00	160x3,0	2,98
200	30.744.0200.00	200x3,0	3,73
250	30.744.0250.00	250x3,0	4,68
315	30.744.0315.00	315x4,0	7,65
355	30.744.0355.00	355x4,0	9,54

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING

REINIGUNG PURGING	PFA PFA	FEP FEP	ECTFE ECTFE	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF PVDF	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PPS PPS	PE NATUR PE NATUR	PE100/RC PE100/RC	PP WEISS PP WHITE	PP NATUR PP NATURAL	PP GRAU PP GREY




PVDF-FLEX HALBZEUGE

PVDF-FLEX SEMI FINISHED PRODUCTS



PLATTEN SHEETS

Seite
page




Code: 600

Platte
3000x1500mm
extrudiert
PVDF-FLEX natur

Sheet
3000x1500mm
extruded
PVDF-FLEX natural

105




Code: 670

Platte SK+ kaschiert
Syn. Gestrick 3000x1500mm
extrudiert
PVDF-FLEX natur

Sheet SK+ fabric
Syn. fabric 3000x1500mm
extruded
PVDF-FLEX natural

105



Code: 671


Platte SK+ kaschiert-gerollt
Syn. Gestrick 10000x1500mm
extrudiert
PVDF Flex natur

Sheet SK+ fabric-rolled
Syn. fabric 10000x1500mm
extruded
PVDF Flex natural

105

SCHWEISSDRAHT WELDING-ROD

Seite
page



Code: 410.11

Schweisdraht 1kg Rolle
Kreis-Querschnitt
extrudiert
PVDF-FLEX natur

Welding-Rod 1kg roll
circular profile
extruded
PVDF-FLEX natural

106

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING

REINIGUNG PURGING	PFA PFA	FEP FEP	ECTFE ECTFE	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF PVDF	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PPS PPS	PE NATUR PE NATUR	PE100/RC PE100/RC	PP WEISS PP WHITE	PP NATUR PP NATURAL	PP GRAU PP GREY



Platte

3000x1500mm

extrudiert

**mit beidseitiger
Schutzfolie**

PVDF-FLEX natur


Sheet

3000x1500mm

extruded

**protective foil on both
sides**

PVDF-FLEX natural



Code: 600

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
2,3	4K.600.3015.23	3000x1500x2,3	3.000	1.500	2,3	18,54

Platte SK+ kaschiert

Syn. Gestrick 3000x1500mm

extrudiert

**mit beidseitiger
Schutzfolie**

PVDF-FLEX natur


Sheet SK+ fabric

Syn. fabric 3000x1500mm

extruded

**protective foil on both
sides**

PVDF-FLEX natural



Code: 670

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
2,3	4K.670.3015.23	3000x1500x2,3	4,73
3,0	4K.670.3015.30	3000x1500x3,0	5,85

Platte SK+ kaschiert- gerollt

Syn. Gestrick 10000x1500mm

extrudiert

**mit beidseitiger
Schutzfolie**

PVDF Flex natur


Sheet SK+ fabric-rolled

Syn. fabric 10000x1500mm

extruded

**protective foil on both
sides**

PVDF Flex natural



Code: 671

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
2,3	4K.671.1150.23	10000x1500x2,3	4,73
3,0	4K.671.1150.30	10000x1500x3,0	5,85

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING



Schweisssdraht 1kg Rolle

Welding-Rod 1kg roll

Kreis-Querschnitt

circular profile

extrudiert


extruded

Warmgas-Ziehschweissung

Hot-gas-welding

PVDF-FLEX natur

PVDF-FLEX natural



Code: 410.11

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
3	4K.410.1100.30	3mm x min. 66m	1,00
4	4K.410.1100.40	4mm x min. 39m	1,00


PVDF-ESD EL HALBZEUGE

PVDF-ESD EL SEMI FINISHED PRODUCTS



PLATTEN SHEETS

Seite
page




Code: 600

Platte
3000x1500mm
extrudiert
PVDF-el schwarz

Sheet
3000x1500mm
extruded
PVDF-el black

111




Code: 670

Platte SK+ kaschiert
Syn. Gestrick 3000x1500mm
extrudiert
PVDF-el schwarz

Sheet SK+ fabric
Syn. fabric 3000x1500mm
extruded
PVDF-el black

111



Code: 640


Platte
2000X1000mm
gepresst
PVDF-el schwarz

Sheet
2000X1000mm
pressed
PVDF-el black

112

RUNDSTÄBE ROUND BARS

Seite
page



Code: 800


Rundstab
L=1m
extrudiert
PVDF-el schwarz

Round Bar
L=1m
extruded
PVDF-el black

113

SCHWEISSDRAHT WELDING-ROD

Seite
page



Code: 410.11


Schweisssdraht 1kg Rolle
Kreis-Querschnitt
extrudiert
PVDF-el schwarz

Welding-Rod 1kg roll
circular profile
extruded
PVDF-el black

114

ROHRE PIPES

Seite
page




Code: 725

Rohr 5m
extrudiert
PVDF-el schwarz

Pipe 5m
extruded
PVDF-el black

115



Code: 744

Rohr 5m
HV Liner
extrudiert
PVDF-el schwarz

Pipe 5m
HV Liner
extruded
PVDF-el black

115

REINIGUNG PURGING	PFA PFA	FEP FEP	ECTFE ECTFE	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF PVDF	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PPS PPS	PE NATUR PE NATUR	PE100/RC PE100/RC	PP WEISS PP WHITE	PP NATUR PP NATURAL	PP GRAU PP GREY



Platte

3000x1500mm

extrudiert


PVDF-el schwarz

Sheet

3000x1500mm

extruded

PVDF-el black



Code: 600

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
3,0	4L.600.3015.03	3000x1500x3,0	3.000	1.500	3	24,80
4,0	4L.600.3015.04	3000x1500x4,0	3.000	1.500	4	33,20
6,0	4L.600.3015.06	3000x1500x6,0	3.000	1.500	6	48,90
8,0	4L.600.3015.08	3000x1500x8,0	3.000	1.500	8	65,60

Keine Lagerware - Verfügbarkeit auf Anfrage.

Not available from stock - delivery time on request.

Platte SK+ kaschiert

Syn. Gestrick 3000x1500mm

extrudiert

**mit beidseitiger
Schutzfolie**

PVDF-el schwarz


Sheet SK+ fabric

Syn. fabric 3000x1500mm

extruded

**protective foil on both
sides**

PVDF-el black



Code: 670

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
3,0	4L.670.3015.03	3000x1500x3,0	5,85
4,0	4L.670.3015.04	3000x1500x4,0	7,45

Keine Lagerware - Verfügbarkeit auf Anfrage.

Not available from stock - delivery time on request.

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING



Platte
2000X1000mm


gepresst

Sheet
2000X1000mm

pressed

PVDF-el schwarz

PVDF-el black



Code: 640

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
10	4L.640.2010.10	2000X1000X10	2.000	1.000	10	39,40
12	4L.640.2010.12	2000X1000X12	2.000	1.000	12	46,60
15	4L.640.2010.15	2000X1000X15	2.000	1.000	15	57,30
20	4L.640.2010.20	2000X1000X20	2.000	1.000	20	75,29
25	4L.640.2010.25	2000X1000X25	2.000	1.000	25	93,20
30	4L.640.2010.30	2000X1000X30	2.000	1.000	30	112,90
40	4L.640.2010.40	2000X1000X40	2.000	1.000	40	148,70

Rundstab

L=1m

extrudiert


PVDF-el schwarz

Round Bar

L=1m

extruded

PVDF-el black



Code: 800

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
20	4L.800.0020.10	20-1m	20	0,60
25	4L.800.0025.10	25-1m	25	0,95
30	4L.800.0030.10	30-1m	30	1,32
40	4L.800.0040.10	40-1m	40	2,35
45	4L.800.0045.10	45-1m	45	2,98
50	4L.800.0050.10	50-1m	50	3,66
60	4L.800.0060.10	60-1m	60	5,27
70	4L.800.0070.10	70-1m	70	7,14
80	4L.800.0080.10	80-1m	80	9,36
90	4L.800.0090.10	90-1m	90	11,84
100	4L.800.0100.10	100-1m	100	14,64
125	4L.800.0125.10	125-1m	125	22,61
150	4L.800.0150.10	150-1m	150	33,05
180	4L.800.0180.10	180-1m	180	47,55
200	4L.800.0200.10	200-1m	200	58,71

Keine Lagerware - Verfügbarkeit auf Anfrage.

Not available from stock - delivery time on request.

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING



Schweisdraht 1kg Rolle

Welding-Rod 1kg roll

Kreis-Querschnitt

circular profile

extrudiert


extruded

Warmgas-Ziehschweissung

Hot-gas-welding

PVDF-el schwarz

PVDF-el black



Code: 410.11

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
3	4L.410.1100.30	3mm x min. 66m	1,00
4	4L.410.1100.40	4mm x min. 39m	1,00

Rohr 5m


extrudiert

PVDF-el schwarz

Pipe 5m

extruded

PVDF-el black



Code: 725

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
32	4L.725.0032.00	32x2,4	0,42
40	4L.725.0040.00	40x2,4	0,54
50	4L.725.0050.00	50x3,0	0,83
63	4L.725.0063.00	63x3,0	1,06
90	4L.725.0090.00	90x3,0	1,58
110	4L.725.0110.00	110x3,0	1,94
160	4L.725.0160.00	160x3,0	2,85
200	4L.725.0200.00	200x3,0	3,58
250	4L.725.0250.00	250x3,0	4,49

Rohr 5m

HV Liner

extrudiert


PVDF-el schwarz

Pipe 5m

HV Liner

extruded

PVDF-el black



Code: 744

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
32	4L.744.0032.00	32x2,4	0,46
40	4L.744.0040.00	40x2,4	0,57
50	4L.744.0050.00	50x3,0	0,89
63	4L.744.0063.00	63x3,0	1,11
90	4L.744.0090.00	90x3,0	1,65
110	4L.744.0110.00	110x3,0	2,03
160	4L.744.0160.00	160x3,0	2,98
200	4L.744.0200.00	200x3,0	3,73
250	4L.744.0250.00	250x3,0	4,68

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA


REINIGUNG
PURGING

REINIGUNG PURGING	PFA PFA	FEP FEP	ECTFE ECTFE	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF PVDF	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PPS PPS	PE NATUR PE NATUR	PE100/RC PE100/RC	PP WEISS PP WHITE	PP NATUR PP NATURAL	PP GRAU PP GREY











ECTFE HALBZEUGE

ECTFE SEMI FINISHED PRODUCTS




PLATTEN SHEETS

Seite
page

	Code: 600 Platte 3000X1500mm extrudiert ECTFE natur	Sheet 3000X1500mm extruded ECTFE natural	121
	Code: 600 Platte 2000x1250mm extrudiert ECTFE natur	Sheet 2000x1250mm extruded ECTFE natural	121
	Code: 600 Platte 2440x1220mm / 8'x4' extrudiert ECTFE natur	Sheet 2440x1220mm / 8'x4' extruded ECTFE natural	122
	Code: 620 Platte kaschiert Glasgestrick - 3000X1500mm extrudiert ECTFE natur	Sheet fabric backed glass fabric - 3000X1500mm extruded ECTFE natural	122
	Code: 670 Platte SK+ kaschiert Syn. Gestrick 3000x1500mm extrudiert ECTFE natur	Sheet SK+ fabric Syn. fabric 3000x1500mm extruded ECTFE natural	123
	Code: 625 Platte kaschiert-gerollt Glasgestrick - 15000X1500mm extrudiert ECTFE natur	Sheet fabric backed-rolled glass fabric - 15000X1500mm extruded ECTFE natural	123
	Code: 671 Platte SK+ kaschiert-gerollt Syn. Gestrick 15000x1500mm extrudiert ECTFE natur	Sheet SK+ fabric-rolled Syn. fabric 15000x1500mm extruded ECTFE natural	123
	Code: 640 Platte 2000X1000mm gepresst ECTFE natur	Sheet 2000X1000mm pressed ECTFE natural	124

RUNDSTÄBE ROUND BARS

Seite
page

	Code: 800 Rundstab gemäss DIN 16980 - L=1m extrudiert ECTFE natur	Round Bar according to DIN 16980 - L=1m extruded ECTFE natural	125
---	--	--	-----

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX




PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING

ECTFE HALBZEUGE		ECTFE SEMI FINISHED PRODUCTS	
PP GRAU PP GREY			
PP NATUR PP NATURAL		SCHWEISSDRAHT WELDING-ROD Seite page	
PP WEISS PP WHITE		 Code: 40.410 Schweisssdraht 2kg Rolle Kreis-Querschnitt extrudiert ECTFE natur Welding-Rod 2kg roll circular profile extruded ECTFE natural 126	
PE100/RC PE100/RC		ROHRE PIPES Seite page	
PE NATUR PE NATURAL		 Code: 743 Rohr SK+ kaschiert 5m Syn. Gestrick extrudiert ECTFE natur Pipe SK+ fabric 5m Syn. fabric extruded ECTFE natural 127	
PPS PPS		 Code: 743.1 Rohr SK+ kaschiert 1m Syn. Gestrick extrudiert ECTFE natur Pipe SK+ fabric 1m Syn. fabric extruded ECTFE natural 127	
PPS-ESD EL PPS-ESD EL			
PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL			
PVDF PVDF			
PVDF-FLEX PVDF-FLEX			
PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL			
ECTFE ECTFE			
FEP FEP			
PFA PFA			
REINIGUNG PURGING			

Platte


3000X1500mm

extrudiert

**mit beidseitiger
Schutzfolie**
ECTFE natur
Sheet

3000X1500mm

extruded

**protective foil on both
sides**
ECTFE natural

Code: 600

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
2,3	40.600.3015.23	3000X1500X2,3	3.000	1.500	2,3	17,50
3	40.600.3015.03	3000X1500X3	3.000	1.500	3	22,80

Platte

2000x1250mm

mit beidseitiger Schutzfolie


extrudiert

ECTFE natur
Sheet

2000x1250mm

w.double-sided protective foil

extruded

ECTFE natural

Code: 600

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
4,0	40.600.2012.04	2000x1250x4	2.000	1.250	4	16,80
5,0	40.600.2012.05	2000x1250x5,0	2.000	1.250	5	21,10
6,0	40.600.2012.06	2000x1250x6,0	2.000	1.250	6	25,30
8,0	40.600.2012.08	2000x1250x8,0	2.000	1.250	8	33,70
10,0	40.600.2012.10	2000x1250x10,0	2.000	1.250	10	42,10
12,0	40.600.2012.12	2000x1250x12,0	2.000	1.250	12	50,60
15,0	40.600.2012.15	2000x1250x15,0	2.000	1.250	15	63,20
20,0	40.600.2012.20	2000x1250x20,0	2.000	1.250	20	84,30

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING

Platte

2440x1220mm / 8'x4'

extrudiert

mit beidseitiger
Schutzfolie

ECTFE natur


Sheet

2440x1220mm / 8'x4'

extruded

protective foil on both
sides

ECTFE natural



Code: 600

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
3,18	40.600.2412.31	2440x1220x3,18 / 0,125"	2.440	1.220	3,18	16,00
4,76	40.600.2412.47	2440x1220x4,76 / 0,187"	2.440	1.220	4,76	23,90
6,35	40.600.2412.63	2440x1220x6,35 / 0,25"	2.440	1.220	6,35	31,90
9,53	40.600.2412.95	2440x1220x9,53 / 0,375"	2.440	1.220	9,53	47,80
12,7	40.600.2412.12	2440x1220x12,7 / 0,5"	2.440	1.220	12,7	63,90
15,9	40.600.2412.15	2440x1220x15,9 / 0,625"	2.440	1.220	15,9	80,00
19,1	40.600.2412.19	2440x1220x19,1 / 0,75"	2.440	1.220	19,1	96,10
25,4	40.600.2412.25	2440x1220x25,4 / 1"	2.440	1.220	25,4	128,00

Keine Lagerware - Verfügbarkeit auf Anfrage.
Not available from stock - delivery time on request.

Platte kaschiert

Glasgestrick - 3000X1500mm

extrudiert

mit beidseitiger
Schutzfolie

ECTFE natur


Sheet fabric backed

glass fabric - 3000X1500mm

extruded

protective foil on both
sides

ECTFE natural



Code: 620

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
2,3	40.620.3015.23	3000X1500X2,3	3.000	1.500	2,3	4,65
3	40.620.3015.30	3000X1500X3,0	3.000	1.500	3	5,85

Platte SK+ kaschiert


Syn. Gestrick 3000x1500mm

extrudiert

**mit beidseitiger
Schutzfolie**
ECTFE natur
Sheet SK+ fabric

Syn. fabric 3000x1500mm

extruded

**protective foil on both
sides**
ECTFE natural

Code: 670

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
2,3	40.670.3015.23	3000x1500x2,3	4,51
3,0	40.670.3015.30	3000x1500x3,0	5,58

Platte kaschiert-gerollt


Glasgestrick - 15000X1500mm

extrudiert

**mit beidseitiger
Schutzfolie**
ECTFE natur
Sheet fabric backed-rolled

glass fabric - 15000X1500mm

extruded

**protective foil on both
sides**
ECTFE natural

Code: 625

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	b mm	thick mm	Lm m	Gewicht Weight
2,3	40.625.5150.23	15000X1500X2,3	1.500	2,3	15	4,65
3,0	40.625.5150.30	15000X1500X3,0	1.500	3	15	5,85

**Platte SK+ kaschiert-
gerollt**


Syn. Gestrick 15000x1500mm

extrudiert

**mit beidseitiger
Schutzfolie**
ECTFE natur
Sheet SK+ fabric-rolled

Syn. fabric 15000x1500mm

extruded

**protective foil on both
sides**
ECTFE natural

Code: 671

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
2,3	40.671.5150.23	15000x1500x2,3	4,51
3,0	40.671.5150.30	15000x1500x3,0	5,58

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING



Platte

2000X1000mm

gepresst


ECTFE natur

Sheet

2000X1000mm

pressed

ECTFE natural



Code: 640

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
10	40.640.2010.10	2000X1000X10	2.000	1.000	10	37,20
12	40.640.2010.12	2000X1000X12	2.000	1.000	12	44,00
15	40.640.2010.15	2000X1000X15	2.000	1.000	15	54,10
20	40.640.2010.20	2000X1000X20	2.000	1.000	20	71,00
25	40.640.2010.25	2000X1000X25	2.000	1.000	25	88,00
30	40.640.2010.30	2000X1000X30	2.000	1.000	30	106,60

Rundstab

gemäss DIN 16980 - L=1m

extrudiert


ECTFE natur

Round Bar

according to DIN 16980 - L=1m

extruded

ECTFE natural



Code: 800

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
20	40.800.0020.10	20-1m	20	0,56
25	40.800.0025.10	25-1m	25	0,86
30	40.800.0030.10	30-1m	30	1,26
35	40.800.0035.10	35-1m	35	1,68
40	40.800.0040.10	40-1m	40	2,23
45	40.800.0045.10	45-1m	45	2,76
50	40.800.0050.10	50-1m	50	3,41
60	40.800.0060.10	60-1m	60	4,87
65	40.800.0065.10	65-1m	65	5,75
80	40.800.0080.10	80-1m	80	8,70
90	40.800.0090.10	90-1m	90	11,00
100	40.800.0100.10	100-1m	100	13,60

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING



Schweisssdraht 2kg Rolle

Welding-Rod 2kg roll

Kreis-Querschnitt

circular profile

extrudiert


extruded

Warmgas-Ziehschweissung

Hot-gas-welding

ECTFE natur

ECTFE natural



Code: 40.410

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
3	40.410.0000.30	3mm x min. 140m	3	1,00
3,5	40.410.0000.35	3,5mm x min. 112m	3,5	1,00
4	40.410.0000.40	4mm x min. 81m	4	1,00

Rohr SK+ kaschiert 5m

Syn. Gestrick

extrudiert


Pipe SK+ fabric 5m

Syn. fabric

extruded

ECTFE natur

ECTFE natural



Code: 743

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
20	40.743.0020.00	20x1,9	0,31
25	40.743.0025.00	25x1,9	0,39
32	40.743.0032.00	32x2,4	0,57
40	40.743.0040.00	40x2,4	0,73
50	40.743.0050.00	50x3,0	1,05
63	40.743.0063.00	63x3,0	1,35
90	40.743.0090.00	90x2,8	1,90
110	40.743.0110.00	110x3,0	2,40
160	40.743.0160.00	160x3,0	3,56

Rohr SK+ kaschiert 1m

Syn. Gestrick

extrudiert


Pipe SK+ fabric 1m

Syn. fabric

extruded

ECTFE natur

ECTFE natural



Code: 743.1

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
20	40.743.1020.00	20x1,9	0,31
25	40.743.1025.00	25x1,9	0,39
32	40.743.1032.00	32x2,4	0,57
40	40.743.1040.00	40x2,4	0,73
50	40.743.1050.00	50x3,0	1,05
63	40.743.1063.00	63x3,0	1,35
90	40.743.1090.00	90x2,8	1,90
110	40.743.1110.00	110x3,0	2,40
160	40.743.1160.00	160x3,0	3,56

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING

REINIGUNG PURGING	PFA PFA	FEP FEP	ECTFE ECTFE	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF PVDF	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PPS PPS	PE NATUR PE NATUR	PE100/RC PE100/RC	PP WEISS PP WHITE	PP NATUR PP NATUR	PP GRAU PP GREY




FEP HALBZEUGE

FEP SEMI FINISHED PRODUCTS



PLATTEN SHEETS

Seite
page



Code: 681


Platte GGS kaschiert-gerollt

Glasgestrick - 15000x1250mm
extrudiert
FEP natur

Sheet GGS fabric-rolled

glass fabric - 15000x1250mm
extruded
FEP natural

133



Code: 681


Platte GGS kaschiert-gerollt

Glasgestrick - 10000x1250mm
extrudiert
FEP natur

Sheet GGS fabric-rolled

glass fabric - 10000x1250mm
extruded
FEP natural

133



Code: 680

Platte GGS kaschiert

Glasgestrick - 2000x1250mm
extrudiert
FEP natur


Sheet GGS fabric

glass fabric - 2000x1250mm
extruded
FEP natural

133

SCHWEISSDRAHT WELDING-ROD

Seite
page



Code: 410.11

Schweisdraht 1kg Rolle

Kreis-Querschnitt
extrudiert
FEP natur


Welding-Rod 1kg roll

circular profile
extruded
FEP natural

134

ROHRE PIPES

Seite
page



Code: 725


Rohr 5m

extrudiert
FEP natur

Pipe 5m

extruded
FEP natural

135



Code: 742


Rohr GGS kaschiert 5m

Glasgestrick
extrudiert
FEP natur

Pipe GGS fabric 5m

glass fabric
extruded
FEP natural

135



Code: 742.1

Rohr GGS kaschiert 1m

Glasgestrick
extrudiert
FEP natur

Pipe GGS fabric 1m

glass fabric
extruded
FEP natural

136

REINIGUNG PURGING	PFA PFA	FEP FEP	ECTFE ECTFE	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF PVDF	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PPS PPS	PE NATUR PE NATUR	PE100/RC PE100/RC	PP WEISS PP WHITE	PP NATUR PP NATURAL	PP GRAU PP GREY



Platte GGS kaschiert-gerollt

Glasgestrick - 15000x1250mm

extrudiert

mit beidseitiger Schutzfolie

FEP natur


Sheet GGS fabric-rolled

glass fabric - 15000x1250mm

extruded

protective foil on both sides

FEP natural



Code: 681

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
1,5	4F.681.5125.15	15000x1250x1,5	4,36

Platte GGS kaschiert-gerollt

Glasgestrick - 10000x1250mm

extrudiert

mit beidseitiger Schutzfolie

FEP natur


Sheet GGS fabric-rolled

glass fabric - 10000x1250mm

extruded

protective foil on both sides

FEP natural



Code: 681

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
2,3	4F.681.1125.23	10000x1250x2,3	5,91

Platte GGS kaschiert

Glasgestrick - 2000x1250mm

extrudiert

mit beidseitiger Schutzfolie

FEP natur


Sheet GGS fabric

glass fabric - 2000x1250mm

extruded

protective foil on both sides

FEP natural



Code: 680

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
0,8	4F.680.2012.08	2000x1250x0,8	3,01
2,3	4F.680.2012.23	2000x1250x2,3	5,91

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING



Schweisssdraht 1kg Rolle

Welding-Rod 1kg roll

Kreis-Querschnitt

circular profile

extrudiert


extruded

Warmgas-Ziehschweissung

Hot-gas-welding

FEP natur

FEP natural



Code: 410.11

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
3,5	4F.410.1100.35	3,5mm x min. 42m	1,00
4,0	4F.410.1100.40	4,0mm x min. 33m	1,00

Rohr 5m


Pipe 5m

extrudiert

extruded

FEP natur

FEP natural



Code: 725

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
32	4F.725.0032.00	32x2,3	0,51
50	4F.725.0050.00	50x2,3	0,82
63	4F.725.0063.00	63x2,3	1,05
90	4F.725.0090.00	90x2,3	1,51
110	4F.725.0110.00	110x2,3	1,86
160	4F.725.0160.00	160x2,3	2,72

Rohr GGS kaschiert 5m

Pipe GGS fabric 5m

Glasgestrick


glass fabric

extrudiert

extruded

FEP natur

FEP natural



Code: 742

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
32	4F.742.0032.00	32x2,3	0,61
50	4F.742.0050.00	50x2,3	0,98
63	4F.742.0063.00	63x2,3	1,25
90	4F.742.0090.00	90x2,3	1,80
110	4F.742.0110.00	110x2,3	2,21
160	4F.742.0160.00	160x2,3	3,23

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING



Rohr GGS kaschiert 1m

Pipe GGS fabric 1m

Glasgestrick


glass fabric

extrudiert

extruded

FEP natur

FEP natural




Code: 742.1

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
32	4F.742.1032.00	32x2,3	0,61
50	4F.742.1050.00	50x2,3	0,98
63	4F.742.1063.00	63x2,3	1,25
90	4F.742.1090.00	90x2,3	1,80
110	4F.742.1110.00	110x2,3	2,21
160	4F.742.1160.00	160x2,3	3,23











PFA HALBZEUGE

PFA SEMI FINISHED PRODUCTS



PLATTEN SHEETS

Seite
page

	Code: 605 Platte gerollt 20000x1250mm extrudiert PFA natur	Sheet rolled 20000x1250mm extruded PFA natural	141
	Code: 605 Platte gerollt 10000x1250mm extrudiert PFA natur	Sheet rolled 10000x1250mm extruded PFA natural	141
	Code: 041.7 Abdeckkappe formgespritzt PFA natur	Covering Cap injection moulded PFA natural	141
	Code: 600 Platte 2000x1250mm extrudiert PFA natur	Sheet 2000x1250mm extruded PFA natural	142
	Code: 600 Platte 2000x920mm extrudiert PFA natur	Sheet 2000x920mm extruded PFA natural	142
	Code: 600 Platte 2000x900mm extrudiert PFA natur	Sheet 2000x900mm extruded PFA natural	143
	Code: 600 Platte 2000x1250mm extrudiert PFA HP natur	Sheet 2000x1250mm extruded PFA HP natural	143
	Code: 600 Platte 2000x920mm extrudiert PFA HP natur	Sheet 2000x920mm extruded PFA HP natural	143
	Code: 600 Platte 2000x900mm extrudiert PFA HP natur	Sheet 2000x900mm extruded PFA HP natural	144
	Code: 681 Platte GGS kaschiert-gerollt Glasgestrick - 10000x1250mm extrudiert PFA natur	Sheet GGS fabric-rolled glass fabric - 10000x1250mm extruded PFA natural	144

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL


ECTFE
ECTFE

FEP
FEP


PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING

PP GRAU PP GREY	PP NATUR PP NATURAL	PP WEISS PP WHITE	PE100/RC PE100/RC	PE NATUR PE NATURAL	PPS PPS	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PVDF PVDF	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	ECTFE ECTFE	FEP FEP	PFA PFA	REINIGUNG PURGING
--------------------	------------------------	----------------------	----------------------	------------------------	------------	--------------------------	----------------------------	--------------	------------------------	----------------------------	----------------	------------	------------	----------------------




Code: 681	Platte GGS kaschiert-gerollt Glasgestrick - 10000x1250mm extrudiert PFA HP natur	Sheet GGS fabric-rolled glass fabric - 10000X1250mm extruded PFA HP natural	144
-----------	--	---	-----




Code: 680	Platte GGS kaschiert Glasgestrick - 2000x1250mm extrudiert PFA natur	Sheet GGS backed glass fabric - 2000x1250mm extruded PFA natural	145
-----------	--	--	-----

RUNDSTÄBE
ROUND BARS

Seite
page




Code: 800	Rundstab L=1m extrudiert PFA natur	Round Bar L=1m extruded PFA natural	146
-----------	--	---	-----



Code: 800	Rundstab L=1m extrudiert PFA HP natur	Round Bar L=1m extruded PFA HP natural	146
-----------	---	--	-----

SCHWEISSDRAHT
WELDING-ROD


Seite
page




Code: 410.11	Schweisdraht 1kg Rolle Kreis-Querschnitt extrudiert PFA HP natur	Welding-Rod 1kg roll circular profile extruded PFA HP natural	147
--------------	--	---	-----

ROHRE
PIPES


Seite
page



Code: 725	Rohr 5m extrudiert PFA natur	Pipe 5m extruded PFA natural	148
-----------	---	---	-----



Code: 742	Rohr GGS kaschiert 5m Glasgestrick extrudiert PFA natur	Pipe GGS fabric 5m glass fabric extruded PFA natural	148
-----------	---	--	-----



Code: 742.1	Rohr GGS kaschiert 1m Glasgestrick extrudiert PFA natur	Pipe GGS fabric 1m glass fabric extruded PFA natural	149
-------------	---	--	-----

Platte gerollt

20000x1250mm

extrudiert

**mit beidseitiger
Schutzfolie**

PFA natur


Sheet rolled

20000x1250mm

extruded

**protective foil on both
sides**

PFA natural



Code: 605

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
1,5	44.605.2125.15	20000x1250x1,5	3,33

Platte gerollt

10000x1250mm

extrudiert

**mit beidseitiger
Schutzfolie**

PFA natur


Sheet rolled

10000x1250mm

extruded

**protective foil on both
sides**

PFA natural



Code: 605

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
2,3	44.605.1125.23	10000x1250x2,3	5,04

Abdeckkappe

formgespritzt

**Warmgas-
Ziehschweissung**


PFA natur

Covering Cap

injection moulded

Hot-gas-welding

PFA natural



Code: 041.7

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
48	44.041.7048.10	48/10	0,01

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE

FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING




Platte
2000x1250mm

extrudiert
mit beidseitiger Schutzfolie
PFA natur

Sheet
2000x1250mm

extruded
protective foil on both sides
PFA natural



Code: 600


Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
2,3	44.600.2012.23	2000x1250x2,3	2.000	1.250	2,3	12,60
4	44.600.2012.04	2000x1250x4	2.000	1.250	4	21,75
6	44.600.2012.06	2000x1250x6	2.000	1.250	6	32,50

Platte
2000x920mm

extrudiert
mit beidseitiger Schutzfolie
PFA natur

Sheet
2000x920mm

extruded
protective foil on both sides
PFA natural



Code: 600

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
10	44.600.2092.10	2000x920x10	2.000	920	10	39,74
12	44.600.2092.12	2000x920x12	2.000	920	12	47,66

Platte


2000x900mm

extrudiert

**mit beidseitiger
Schutzfolie**
PFA natur
Sheet

2000x900mm

extruded

**protective foil on both
sides**
PFA natural

Code: 600

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
15	44.600.2090.15	2000x900x15	2.000	900	15	61,71
20	44.600.2090.20	2000x900x20	2.000	900	20	81,06

Platte


2000x1250mm

extrudiert

**mit beidseitiger
Schutzfolie**
PFA HP natur
Sheet

2000x1250mm

extruded

**protective foil on both
sides**
PFA HP natural

Code: 600

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
4	4H.600.2012.04	2000x1250x4	2.000	1.250	4	21,75
6	4H.600.2012.06	2000x1250x6	2.000	1.250	6	32,50

Platte


2000x920mm

extrudiert

**mit beidseitiger
Schutzfolie**
PFA HP natur
Sheet

2000x920mm

extruded

**protective foil on both
sides**
PFA HP natural

Code: 600

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
10	4H.600.2092.10	2000x920x10	2.000	920	10	39,74
12	4H.600.2092.12	2000x920x12	2.000	900	12	47,66

PP GRAU
PP GREY

PP NATUR
PP NATURAL

PP WEISS
PP WHITE

PE100/RC
PE100/RC

PE NATUR
PE NATURAL

PPS
PPS

PPS-ESD EL
PPS-ESD EL

PEHD-ESD EL
HDPE-ESD EL

PVDF
PVDF

PVDF-FLEX
PVDF-FLEX

PVDF-ESD EL
PVDF-ESD EL

ECTFE
ECTFE


FEP
FEP

PFA
PFA

REINIGUNG
PURGING




Platte	Sheet
2000x900mm	2000x900mm
extrudiert	extruded
mit beidseitiger Schutzfolie	protective foil on both sides
PFA HP natur	PFA HP natural



Code: 600

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	L mm	b mm	thick mm	Gewicht Weight
15	4H.600.2090.15	2000x900x15	2.000	900	15	61,71
20	4H.600.2090.20	2000x900x20	2.000	900	20	81,06


Platte GGS kaschiert-gerollt	Sheet GGS fabric-rolled
Glasgestrick - 10000x1250mm	glass fabric - 10000X1250mm
extrudiert	extruded
mit beidseitiger Schutzfolie	protective foil on both sides
PFA natur	PFA natural



Code: 681

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
2,3	44.681.1125.23	10000x1250x2,3	5,91

Platte GGS kaschiert-gerollt	Sheet GGS fabric-rolled
Glasgestrick - 10000x1250mm	glass fabric - 10000X1250mm
extrudiert	extruded
mit beidseitiger Schutzfolie	protective foil on both sides
PFA HP natur	PFA HP natural



Code: 681

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
2,3	4H.681.1125.23	10000x1250x2,3	5,91

Platte GGS kaschiert

Glasgestrick - 2000x1250mm

extrudiert

**mit beidseitiger
Schutzfolie**

PFA natur


Sheet GGS backed

glass fabric - 2000x1250mm

extruded

**protective foil on both
sides**

PFA natural



Code: 680

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
0,8	44.680.2012.08	2000x1250x0,8	3,00
2,3	44.680.2012.23	2000x1250x2,3	5,91

PP GRAU PP GREY
PP NATUR PP NATURAL
PP WEISS PP WHITE
PE100/RC PE100/RC
PE NATUR PE NATURAL
PPS PPS
PPS-ESD EL PPS-ESD EL
PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL
PVDF PVDF
PVDF-FLEX PVDF-FLEX
PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL
ECTFE ECTFE
FEP FEP
PFA PFA
REINIGUNG PURGING



Rundstab

L=1m

extrudiert


PFA natur

Round Bar

L=1m

extruded

PFA natural



Code: 800

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
20	44.800.0020.10	20-1m	20	0,72
25	44.800.0025.10	25-1m	25	1,12
30	44.800.0030.10	30-1m	30	1,61
40	44.800.0040.10	40-1m	40	2,84
45	44.800.0045.10	45-1m	45	3,60
50	44.800.0050.10	50-1m	50	4,43
60	44.800.0060.10	60-1m	60	6,37
70	44.800.0070.10	70-1m	70	8,63
80	44.800.0080.10	80-1m	80	11,30
100	44.800.0100.10	100-1m	100	17,68

Rundstab

L=1m

extrudiert


PFA HP natur

Round Bar

L=1m

extruded

PFA HP natural



Code: 800

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
20	4H.800.0020.10	20-1m	20	0,72
25	4H.800.0025.10	25-1m	25	1,12
30	4H.800.0030.10	30-1m	30	1,61
40	4H.800.0040.10	40-1m	40	2,84
45	4H.800.0045.10	45-1m	45	3,60
50	4H.800.0050.10	50-1m	50	4,43
60	4H.800.0060.10	60-1m	60	6,37
80	4H.800.0080.10	80-1m	80	11,30
100	4H.800.0100.10	100-1m	100	17,68

Schweisdraht 1kg Rolle

Kreis-Querschnitt

extrudiert

**Warmgas-
Ziehschweissung**

PFA HP natur


Welding-Rod 1kg roll

circular profile

extruded

Hot-gas-welding

PFA HP natural



Code: 410.11

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
3,5	4H.410.1100.35	3,5mm x min. 42m	1,00
4	4H.410.1100.40	4mm x min. 33m	1,00

PP GRAU PP GREY
PP NATUR PP NATURAL
PP WEISS PP WHITE
PE100/RC PE100/RC
PE NATUR PE NATURAL
PPS PPS
PPS-ESD EL PPS-ESD EL
PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL
PVDF PVDF
PVDF-FLEX PVDF-FLEX
PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL
ECTFE ECTFE
FEP FEP
PFA PFA
REINIGUNG PURGING



Rohr 5m


Pipe 5m

extrudiert

extruded

PFA natur

PFA natural



Code: 725

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
32	44.725.0032.00	32x2,3	0,51
50	44.725.0050.00	50x2,3	0,82
63	44.725.0063.00	63x2,3	1,04
90	44.725.0090.00	90x2,3	1,51
110	44.725.0110.00	110x2,3	1,85

Rohr GGS kaschiert 5m

Pipe GGS fabric 5m

Glasgestrick


glass fabric

extrudiert

extruded

PFA natur

PFA natural



Code: 742

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
32	44.742.0032.00	32x2,3	0,61
50	44.742.0050.00	50x2,3	0,98
63	44.742.0063.00	63x2,3	1,25
90	44.742.0090.00	90x2,3	1,80
110	44.742.0110.00	110x2,3	2,21

Rohr GGS kaschiert 1m

Glasgestrick

extrudiert


PFA natur

Pipe GGS fabric 1m

glass fabric

extruded

PFA natural



Code: 742.1

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	Gewicht Weight
32	44.742.1032.00	32x2,3	0,61
50	44.742.1050.00	50x2,3	0,98
63	44.742.1063.00	63x2,3	1,25
90	44.742.1090.00	90x2,3	1,80
110	44.742.1110.00	110x2,3	2,21

PP GRAU PP GREY	PP NATUR PP NATURAL	PP WEISS PP WHITE	PE100/RC PE100/RC	PE NATUR PE NATURAL	PPS PPS	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PVDF PVDF	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	ECTFE ECTFE	FEP FEP	PFA PFA	REINIGUNG PURGING
--------------------	------------------------	----------------------	----------------------	------------------------	------------	--------------------------	----------------------------	--------------	------------------------	----------------------------	----------------	------------	------------	----------------------

REINIGUNG PURGING	PFA PFA	FEP FEP	ECTFE ECTFE	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF PVDF	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PPS PPS	PE NATUR PE NATUR	PE100/RC PE100/RC	PP WEISS PP WHITE	PP NATUR PP NATUR	PP GRAU PP GREY



REINIGUNGSDRAHT F. SCHWEISSEXTRUDER

PURGING ROD FOR EXTRUSION GUN




REINIGUNGSDRAHT F. SCHWEISSEXTRUDER

PURGING ROD FOR EXTRUSION GUN

Seite

page



Code: 76.410	
Reinigungsdraht f.Schweissext. Kreis-Querschnitt / 2kg Rolle extrudiert Sonderpolymer	Purging rod for Extrusion Gun circular profile / 2kg roll extruded Special Polymer
	155

PP GRAU PP GREY
PP NATUR PP NATURAL
PP WEISS PP WHITE
PE100/RC PE100/RC
PE NATUR PE NATURAL
PPS PPS
PPS-ESD EL PPS-ESD EL
PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL
PVDF PVDF
PVDF-FLEX PVDF-FLEX
PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL
ECTFE ECTFE
FEP FEP
PFA PFA
REINIGUNG PURGING

REINIGUNG PURGING	PFA PFA	FEP FEP	ECTFE ECTFE	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF PVDF	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PPS PPS	PE NATUR PE NATURAL	PE100/RC PE100/RC	PP WEISS PP WHITE	PP NATUR PP NATURAL	PP GRAU PP GREY
----------------------	------------	------------	----------------	----------------------------	------------------------	--------------	----------------------------	--------------------------	------------	------------------------	----------------------	----------------------	------------------------	--------------------



REINIGUNGSDRAHT F. SCHWEISSEXTRUDER
 PURGING ROD FOR EXTRUSION GUN



REINIGUNGSDRAHT F. SCHWEISSEXTRUDER

PURGING ROD FOR EXTRUSION GUN

Reinigungsdraht

f.Schweissextr.

Kreis-Querschnitt / 2kg Rolle

extrudiert

Sonderpolymer


Purging rod for Extrusion

Gun

circular profile / 2kg roll

extruded

Special Polymer



Code: 76.410

Dimension Dimension	Code Code	Detail Detail	da(OD) mm	Gewicht Weight
4	76.410.0000.40	4mm x min. 210m	4	1,00

PP GRAU PP GREY
PP NATUR PP NATURAL
PP WEISS PP WHITE
PE100/RC PE100/RC
PE NATUR PE NATURAL
PPS PPS
PPS-ESD EL PPS-ESD EL
PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL
PVDF PVDF
PVDF-FLEX PVDF-FLEX
PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL
ECTFE ECTFE
FEP FEP
PFA PFA

REINIGUNG

PURGING

REINIGUNG PURGING	PFA PFA	FEP FEP	ECTFE ECTFE	PVDF-ESD EL PVDF-ESD EL	PVDF-FLEX PVDF-FLEX	PVDF PVDF	PEHD-ESD EL HDPE-ESD EL	PPS-ESD EL PPS-ESD EL	PPS PPS	PE NATUR PE NATURAL	PE100/RC PE100/RC	PP WEISS PP WHITE	PP NATUR PP NATURAL	PP GRAU PP GREY
----------------------	------------	------------	----------------	----------------------------	------------------------	--------------	----------------------------	--------------------------	------------	------------------------	----------------------	----------------------	------------------------	--------------------



REINIGUNGSDRAHT F. SCHWEISSEXTRUDER

PURGING ROD FOR EXTRUSION GUN

